ATRATOL® GEL MATA MOSCA

IMIDACLOPRID







Gel Mosquicida de Ação Imediata Longo Residual - Coloração Ideal



ATRATOL® GEL MATA MOSCA

IMIDACLOPRID



CLASSE

Inseticida

GRUPO QUÍMICO

Neonicotinóides

INGREDIENTE ATIVO

Imidacloprid

NOME QUÍMICO

1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine

FÓRMULA MOLECULAR

 $C_9 H_{10} CIN_5 O_7$

COMPOSIÇÃO

Imidacloprid a 0,6% p/p, Benzoato de Denatonium 0,001%, solvente, emulsificante, atrativos, veículo.

MECANISMO DE AÇÃO

Age diretamente no sistema nervoso central dos insetos, provocando paralisia e morte.

DADOS TOXICOLÓGICOS DO PRODUTO

Classe toxicológica IV
DL₅₀ Oral Aguda: > 2000 mg/kg
DL₅₀ Dermal Aguda: > 2000 mg/kg
Irritabilidade Dérmica: Não Irritante
Irritabilidade Ocular: Não Irritante
Sensibilizante Cutâneo: Não sensibilizante

INDICAÇÃO DE USO

ATRATOL® GEL MATA MOSCA - inseticida indicado para o combate às moscas da espécie <u>Musca domestica</u>.

MODO DE USAR

ATRATOL® GEL MATA MOSCA seringa - vem pronto para uso em seringas contendo 30g cada. Para aplicar basta pressionar o êmbolo ou pistola dosadora, formando pequenos filetes a cada 10 cm de distância, nos locais onde as moscas pousam.

 $A TRATOL @ \ GEL \ MATA \ MOSCA \ pote - vem \ pronto \ para \ uso \ em \ pote \ de \ 500g \ cada. \ Para \ aplicar basta utilizar a espátula, pincelando os locais de maiores infestações.$

OBS:Reaplicar sempre que ocorrer aumento das populações. Não aplicar concomitantemente com pulverizações líquidas convencionais. **ANTÍDOTO**

Anti-histamínico

PRECAUÇÕES

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

"CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE". Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não fumar ou comer durante a aplicação. Contato perigoso a seres humanos e animais domésticos. Durante a aplicação usar roupas e luvas próprias ao manuseio do produto. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. As embalagens vazias devem ser inutilizadas e descartadas, observando a legislação estadual e/ou específicas.

RECOMENDAÇÕES: Este produto deve ser aplicado rigorosamente nos pontos descritos no item modo de usar.

APRESENTAÇÃO

Display com 4 seringas plásticas de 30g. (Caixa de Despacho com 12 displays - 48 seringas).

Pote plástico de 500g (Caixa de Despacho com 12 Potes).

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Mônica da Nóbrega Gomes CRQ / PE nº 01203605 — 1ª Região

REGISTRADO NO MS SOB O

Nº 3.2398.0044.001-8 - Display com 4 seringas Nº 3.2398.0044.002-6 - Pote plástico de 500g

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: TEL: (81) 3117. 1000
TELEFONE DE EMERGÊNCIA: CEATOX / PE: (81) 3181.5458
ANTES DE USAR, LEIA SEMPRE AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO E DA FICHA TÉCNICA

