



**LANDREX PLUS**

FICHA TÉCNICA

1. **Nome Comercial:** Inseticida Granulado Landrex Plus
2. **Classe:** Inseticida, isca formicida granulada
3. **Grupo Químico:** Oxadiazina e Pirazol
4. **Nome Comum:** Indoxacarb e Fipronil
5. **Nome Químico:** methyl(S)-N-[7-CHLORO-2,3,4 a,5-tetrahydra-4 a-(methoxycarbonyl)indeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazin-2-ilcarbonyl]-4-(trifluoromethoxy)carbonilate / (RS)-5-1-)2,6-dichloro-a,a,a-trifluoro-p-toluyl)-4-trifluoromethylpyrazole-3-carbonitrile
6. **Fórmula Bruta:** C₂₂H₁₇ClF₃N₃O₇
C₁₂H₄Cl₂F₆N₄O₈
7. **Concentração:** 0,24 g/kg Indoxacarb
0,02g/kg Fipronil
8. **Forma física do produto formulado:** Grânulos Marrons
9. **Apresentação:** Fardos de Polietileno de 20 kg e 25 kg, contendo sacos plásticos 10 g, 500 g, 1 kg e 5 kg de produto; Fardos de 20 kg e 25 kg contendo 4 sacolas de 5 kg com micro-porta-iscas de 10 g. Exclusivamente para uso profissional. Não deverão estar disponíveis ao público não profissional.
10. **Estabilidade:** Armazenado da forma adequada o produto tem garantia de qualidade e atratividade pelo tempo de validade (2 anos).
11. **Indicação de Uso:** Como isca formicida, para controle de formigas.
12. **Modo de usar:** Usar o produto quando as formigas estiverem em atividade intensa. Aplicar o produto ao lado das trilhas e próximo aos orifícios de entrada das formigas. As iscas devem ser carregadas pelas formigas. Dose de 10 g/m². Uma colher de sopa cheia corresponde a 10 g de isca.
13. **Modo de Ação:** Inseticida de ação retardada de ingestão e contato, determinada pela trofalaxia.
14. **Toxicidade:** DL50 oral, ratos machos, superior a 2.000 mg/kg. Classe Toxicológica IV
15. **Antídoto e Tratamento:** Não há antídoto específico. Tratamento sintomático.
16. **Análise:** Cromatografia gasosa em Laboratórios habilitados pela REBLAS/ANVISA
17. **Precauções:** EPIs: Macacão com mangas compridas, máscara descartável, luvas e botas de borracha. Não aplique sobre alimentos, utensílios de cozinha, aquários e plantas ornamentais. Tóxico para peixes. Guarde longe do alcance de crianças e animais domésticos. Não fumar ou comer durante a aplicação. Em caso de intoxicação procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando o rótulo ou embalagem do produto. Não reutilize as embalagens vazias. Durante a aplicação não devem permanecer no local crianças ou animais. A embalagem, mesmo vazias, não deve ser descartada em leitos de água. A embalagem, ou o que restar dela pode ser descartada em lixo domiciliar para posterior incineração. Observe a legislação Estadual e Municipal específica. Orientação para devolução de embalagens vazias no site da empresa.
18. **Registro no Ministério da Saúde:** 3.1333.0008. Alteração de fórmula autorizada desde 16/03/2015, DOU número 50, Resolução 810 de 13/03/2015.
19. **NCM:** 38089199
20. **Registrante e Formulador:** LANDRIN – IND. E COM. DE INSETICIDAS LTDA – Distrito Industrial – Rua Empresário Agenello Senger, 135 – C.P. 1164 – CEP 99500-000 – Carazinho – RS. www.landrin.com.br - landrin@landrin.com.br
20. **Telefone de Emergência:** (0xx54)3330-9600 (Landrin) e 0800-7226001 (Disque Intoxicação).