



FICHA TÉCNICA

1. **Nome Comercial:** Formicida Landrex Plus
2. **Classe:** Inseticida, isca formicida granulada
3. **Grupo Químico:** Sulfonamida Fluoroalifática e Fenilpirazol
4. **Nome Comum:** Sulfluramida e Fipronil
5. **Nome Químico:** N-etil perfluorooctano sulfonamida (ISO)
(RS)-5-1-(2,6-dichloro-a,a,a-trifluoro-p-toluy)-4-trifluoromethylpyrazole-3-carbonitrile
6. **Fórmula Bruta:** C₁₀H₆F₁₇NSO₂
C₁₂H₄Cl₂F₆N₄OS
7. **Concentração:** 0,5 g/kg Sulfluramida
0,03 g/kg Fipronil
8. **Forma física do produto formulado:** Grânulos Marrons
9. **Apresentação:** Fardos de Polietileno e Caixas de papelão ondulado de 15 kg, 20 kg e 25 kg, contendo sacos plásticos 10 g, 20 g, 50 g, 500 g, 1 kg e 5 kg de produto; Fardos de 20 kg contendo 4 sacolas de 5 kg com micro-porta-iscas de 10 g. As embalagens de 50 g são de venda livre, para uso doméstico em jardinagem amadora. As demais embalagens são exclusivamente para uso profissional e não deverão estar disponíveis ao público não profissional.
10. **Estabilidade:** Armazenado da forma adequada o produto tem garantia de qualidade e atratividade pelo tempo de validade (2 anos).
11. **Indicação de Uso:** Como isca formicida, para controle de formigas.
12. **Modo de usar:** Usar o produto quando as formigas estiverem em atividade intensa. Aplicar o produto ao lado das trilhas e próximo aos orifícios de entrada das formigas. As iscas devem ser carregadas pelas formigas. Para quenquéns use de 7 a 30 g por formigueiro. Para saúvas use 7 g por metro quadrado. Uma colher de sopa cheia corresponde a 10 g de isca.
13. **Modo de Ação:** Inseticida de ação de ingestão e contato.
14. **Toxicidade:** DL50 oral, ratos machos, superior a 5.000 mg/kg. Classe Toxicológica IV
15. **Antídoto e Tratamento:** Não há antídoto específico. Tratamento sintomático.
16. **Análise:** Cromatografia gasosa em Laboratórios habilitados pela REBLAS/ANVISA
17. **Precauções:** EPIs: Macacão com mangas compridas, máscara descartável, luvas e botas de borracha. Não aplique sobre alimentos, utensílios de cozinha, aquários e plantas ornamentais. Tóxico para peixes. Guarde longe do alcance de crianças e animais domésticos. Não fumar ou comer durante a aplicação. Em caso de intoxicação procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando o rótulo ou embalagem do produto. Não reutilize as embalagens vazias. Durante a aplicação não devem permanecer no local crianças ou animais. A embalagem, mesmo vazias, não deve ser descartada em leitos de água. A embalagem, ou o que restar dela pode ser descartada em lixo domiciliar para posterior incineração. Observe a legislação Estadual e Municipal específica.
18. **Registro no Ministério da Saúde:** 3.1333.0010 (Jardinagem Amadora, venda livre, embalagens de 50 g).
19. **NCM:** 38089199
20. **Registrante e Formulador:** LANDRIN – IND. E COM. DE INSETICIDAS LTDA – Distrito Industrial – Rua Empresário Agenello Senger, 135 – C.P. 1164 – CEP 99500-000 – Carazinho – RS.
20. **Telefone de Emergência:** (0xx54)3330-9600 (Landrin) e 0800-7226001 (Disque Intoxicação).