

Ficha Técnica DELTAMAX 25 SC

ANTES DE USAR, LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO.



Nome Comercial: INSETICIDA DELTAMAX 25 SC

Nome Comum: Deltametrina

Categoria: Inseticida Líquido

Registro Ministério da Saúde:

M.S 3.2781.0045

Composição química: (S)-_cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)- 2,2-Dimethylcyclopropanecarboxylate.

COMPOSIÇÃO:

DELTAMETRINA.....25 g/L (2,5% p/v)
Inertes (Surfactante e Solvente).....975 g/L(97,5% p/v)

INDICAÇÕES DE USO:

INSETICIDA DELTAMAX 25 SC é um produto, elaborado com DELTAMETRINA, eficaz no controle de baratas (*Blatella germanica* e *Periplaneta americana*), mosquitos (*Aedes aegypti*), Moscas (*Musca domestica*) e Aranha Marrom (*Loxosceles sp.*).

MODO DE USAR E DOSAGEM:

| Pragas | Dosagem ml/ litros de água | Área m ² |
|--|----------------------------|---------------------|
| Baratas (<i>Blatella germanica</i>) | 100/10 | 200 |
| Baratas (<i>Periplaneta americana</i>) | 80/10 | 200 |
| Mosquitos (<i>Aedes aegypti</i>) | 40/10 | 200 |
| Mosca (<i>Musca domestica</i>) | 60/10 | 200 |
| Aranha Marrom (<i>Loxosceles sp.</i>) | 150/10 | 200 |

Baratas: No controle de *Blatella germanica* diluir 100 ml de DELTAMAX 25 SC em 10 litros de água e no controle de *Periplaneta americana* usar a dose de 80 ml de DELTAMAX 25 SC em 10 litros de água. Aplicar com um pulverizador manual ou costal, em áreas internas e externas, em cantos, ralos de esgoto, caixas de gorduras, locais com depósito de lixo.

Mosquitos: Diluir 40 ml de DELTAMAX 25 SC em 10 litros de água. Aplicar com um pulverizador manual ou costal, em paredes, portas e janelas, assim como demais superfícies que estas pragas possam se alojar e proliferar. A calda será suficiente para tratar uma área de 200m².

Moscas: Diluir 60 ml de DELTAMAX 25 SC em 10 litros de água. Pulverizar em cantos escuros, fendas, frestas, forros e em outros locais onde estes animais possam transitar ou se alojar.

Aranha Marrom: Diluir 150 ml de DELTAMAX 25 SC em 10 litros de água. Aplicar atrás e debaixo de armários, em assoalhos, forros e demais estruturas e superfícies onde essas pragas costumam transitar e se alojar.

- Em todas as diluições, a calda será suficiente para 200 m² de área tratada.

PRECAUÇÕES:

CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE!

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Intervalo de tempo mínimo para reentrada nos locais de aplicação do produto: 6 (seis) horas após a aplicação.

-Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários.

-Não fumar ou comer durante a aplicação.

-Manter o produto na embalagem original.

-Não reutilizar as embalagens vazias.

-Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos.

-Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes.

-Usar roupa protetora adequada, luvas, proteção ocular e respiratória.

-Após aplicação, abrir portas e janelas para aeração do local tratado, diminuindo a incidência dos resíduos do ativo no ambiente.

-Visando reduzir a probabilidade de exposição, e garantir melhor eficiência do produto, realizar a aplicação em áreas pontuais, sem a necessidade de aplicação por todo ambiente.

PRIMEIROS SOCORROS:

-Em caso intoxicação, procurar o Centro de Intoxicação ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto.

-Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão.

-Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância.

-Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.

ELIMINAÇÃO E DESCARTE:

Em caso de derramamento, isole e sinalize a área contaminada. Absorver os produtos com o uso de materiais inertes, tais como, areia e serragem.

Recolher o produto com auxílio de uma pá, acondicionando em recipiente adequado, lacrando e identificando-o, e contatar a empresa fabricante para indicação de destinação final. Para descarte das embalagens vazias, faça a triplíce lavagem e utilize a água no preparo da calda; após incinerar ou enterrar em fosso de lixo tóxico, de acordo com as legislações vigentes.

Caso não disponha deste serviço, consulte a empresa fabricante para orientações de como devolver as embalagens vazias.

ARMAZENAMENTO:

Conservar o produto sempre na sua embalagem original em local seco, ventilado, temperatura ambiente e longe de fontes de calor.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Nei Aparecido Padovan
CRQ: 04217828 – IV Região

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:

Grupo Químico: Piretróide

Nome Comum: Deltametrina

Antídoto/Tratamento: Anti-histamínico / Tratamento Sintomático.

Telefone de Emergência: (16) 3663-1000

Centro de Informações Toxicológicas CIT/SP: 0800-148110

FABRICANTE:

INSETIMAX INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI

CNPJ: 05.328.961/0001-43

E-mail: contato@insetimax.com.br

Site: www.insetimax.com.br

SAC:0800-9401018

Tel: 16 3663.1000

Rua Adelaide Zangrande, 141-A

Distrito Industrial • Jardinópolis • SP

CNPJ: 05.328.961/0001-43

I.E.: 399.077.183.110

WWW.INSETIMAX.COM.BR