

# INSETIGRAN

**CÓDIGOS: 495, 496,497,498,499, 500 e 528**

**Página 1 de 7**

Emissão: 01/08/2011	Revisão: 26/10/2014 Nº da revisão: 04	Revisado por: Nei Aparecido Padovan
---------------------	--	--

## 01 - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO:

Nome do produto..... : **INSETICIDA INSETIGRAN**  
Fabricante..... : **INSETIMAX INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI**  
Endereço..... : **Rua Adelaide Zangrande nº 141-A- Dist. Industrial – Jardinópolis-SP**  
e-mail ..... : **contato@insetimax.com.br**  
Fone/Fax..... : **(16) 3663-1000 / 3663-1011**  
Site..... : **www.insetimax.com.br**

## 2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Perigos mais importantes: O produto pode ser tóxico ao homem, animais e ao meio ambiente se não utilizado corretamente.

Efeitos adversos à saúde humana: o produto pode ser absorvido pelas vias respiratórias, dérmica e oral. O contato com o produto pode provocar irritações na pele e nos olhos.

O Diclorvós é um inibidor da colinesterase e pode provocar intoxicações graves.

Contaminação ambiental.

**ALTAMENTE TÓXICO** para aves, abelhas, peixes e organismos aquáticos, podendo atingir outros insetos benéficos.

Principais sintomas de contaminação: o Diclorvós é um Organofosforado e pode provocar náuseas, vômitos, diarreia, salivação e sudorese excessiva; em casos mais graves bradicardia, miose, secreção pulmonar aumentada, incoordenação muscular, fasciculações e contrações musculares, depressão do SNC, crises convulsivas generalizadas, coma e óbito.

Perigos físicos/químicos: o produto é inflamável.

Perigos específicos: não há outros perigos relacionados ao produto.

## 03 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE O INGREDIENTE ATIVO:

Ingrediente Ativo..... : **Pirimifós metílico**  
Grupo Químico..... : **Organofosforado**  
Classe..... : **Inseticida**  
Classificação Toxicológica..... : **II**  
Nome Químico..... : **O-2-diethylamino-6-methylpyrimidin-4-yl O,  
O-dimethyl phosphorothioate**  
Nº C A S..... : **29232-93-7**  
Nº ONU..... : **3017**  
Tipo de produto..... : **Líquido.**  
Cor..... : **Amarelo castanho**  
Odor..... : **Característico**  
Solubilidade..... : **Solúvel em água**  
Composição..... : **Pirimifós Metílico 500 g/L + Veículo (inerte)**

Emissão: 01/08/2011	Revisão: 26/10/2014 Nº da revisão: 04	Revisado por: Nei Aparecido Padovan
---------------------	--	--

## 04 - ADVERTÊNCIAS E MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS:

**\*Se Inalado em excesso, remova a pessoa para um local ventilado.**

\*Pode ser fatal se ingerido; Em caso de Ingestão não provoque vômito.

\*Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente.

\*Em caso de intoxicação, procure o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde mais próximo, levando a embalagem ou rótulo do produto.

\*Contato perigoso a seres humanos e animais domésticos durante a aplicação.

\*Em caso de contato direto com o produto, lave a parte atingida com água corrente e sabão.

\*Em contato com os olhos, lave-os imediatamente com água corrente em abundância, se persistir a irritação procure um médico.

\*Não fume, beba, nem coma durante a aplicação ou manuseio do produto.

\*Não aplique sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários.

### NOTA PARA MEDICO:

Remova o paciente da fonte de exposição.

**Contaminação cutânea:** Lave a área do corpo atingida pelo produto com grandes quantidades de água e sabão, o uso tópico da vitamina E (acetato de tocoferol) pode ajudar a diminuir os efeitos cutâneas causados pelos piretróides.

**Contaminação ocular:** Lave os olhos com grande quantidade de água durante 15 minutos e se necessário, utilize colírio anestésico após a lavagem.

**Contaminação oral:** Pacientes com intoxicação por via oral devem ser observados cuidadosamente para o possível desenvolvimento de irritação ou queimaduras no esôfago ou trato gastrointestinal. Se estiverem presentes sinais ou sintomas de irritação ou queimaduras no esôfago, considere a endoscopia para determinar a extensão do dano. Lavagem gástrica deve ser considerada em ingestões significativas e no período máximo de 2 horas.

Administre carvão ativado (240 ml de água / 30 g de carvão ativado). Dose usual: 25 a 100 g em adultos e adolescentes, 25 a 50 g em crianças (1 a 12 anos), e 1g / Kg em crianças com menos de 1 ano de idade.

Os antídotos à serem administrados são o Sulfato de Atropina e as Oximas (Contrathion®). Administrar Oximas (Contrathion®), precocemente, via endovenosa lenta na dose de 1-2 g por dia à cada 6 horas dependendo da severidade da intoxicação, não ultrapassando a velocidade de 0,2 g/minuto. O sulfato de atropina deverá ser administrado somente na vigência de sintomatologia colinérgica na dose de 1-2 mg endovenoso, à cada 10 ou 20 minutos até a reversão da sintomatologia (bradicardia, sialorréia, secreção pulmonar, miose, etc).

Não administrar atropina se a sintomatologia não estiver presente. Medidas de suporte tais como assistência respiratória, correção dos distúrbios hidroeletrólíticos e metabólicos devem ser adotadas.

Se possível, solicitar dosagem de atividade de colinesterases, que será de grande valia como critério evolutivo.

Emissão: 01//08/2011	Revisão: 26/10/2014 Nº da revisão: 04	Revisado por: Nei Aparecido Padovan
----------------------	--	--

**Reidrate o paciente que estiver perdendo fluidos através de vômito e diarreia.**

**Procedimentos recomendados para monitoramento:** o indivíduo exposto ao PIRIMIFÓS-METILICO deverá ser suspenso do trabalho quando a atividade da colinesterase nos eritrócitos ou plasma for menor do que 50% do normal do indivíduo. Este poderá retornar as atividades quando a colinesterase atingir cerca de 75% do normal do indivíduo. Portanto a realização de dosagem de colinesterase admissional torna-se importante. Em todos os casos de intoxicação, torna-se essencial manter a vigilância geral, monitorização da atividade das colinesterases e monitoramento cardíaco por pelo menos 4 dias, ou mais se necessário, e adotar terapia de suporte geral e terapia específica de acordo com os dados encontrados.

## **05 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO:**

\*O produto é inflamável, devido aos seus diluentes, que são solventes aromáticos. Em caso de incêndio de grande proporção, afastar as pessoas para longe da fumaça para evitar a inalação e intoxicação.

\*Utilizar extintores de pó químico ou CO<sub>2</sub>.

\*Não utilizar água, para evitar a contaminação de redes públicas.

\***Perigo!** Há formação de vapores tóxicos e irritantes provenientes dos subprodutos resultantes da queima do produto.

## **06 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO:**

\* Em caso de derramamento ou vazamento, isolar a área, fazer barreira de proteção próxima aos locais e fontes que possa ser contaminada usando areia, serragem ou outro secante disponível.

\* Recolher o produto com uma pá em recipientes secos e identificados para o descarte, evitando a contaminação de cursos d'água.

\* As pessoas que vão ter contato com o produto, devem utilizar luvas de borracha, calça comprida, camisa de manga longa, calçados fechados, máscara contra pó e óculos de proteção.

\* Devido a forma física do produto, no seu manuseio não haverá elevação de poeira, mas deve-se evitar a inalação ou aspiração dos vapores do produto.

Emissão: 01/08/2011	Revisão: 26/10/2014 Nº da revisão: 04	Revisado por: Nei Aparecido Padovan
---------------------	--	--

## 07 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO:

### Manuseio:

**Medidas técnicas:** Não transporte o produto com alimentos, medicamentos, rações, animais e pessoas

**Precauções para manuseio seguro:** Não coma, beba ou fume durante o manuseio do produto.

### Orientações para manuseio seguro:

**DURANTE A APLICAÇÃO:** Não aplique o produto próximo a alimentos, rações, utensílios de cozinha, hortaliças e aquários.

Use os EPIs indicados no item 08 (luvas, óculos, mascaras e roupa apropriada).

Não aplique o produto contra o vento.

**APÓS A APLICAÇÃO:** Mantenha o restante do produto adequadamente fechado em sua embalagem original, em local trancado, longe do alcance de crianças e animais. Não reutilize a embalagem vazia.

### Armazenamento:

#### CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS

**Medidas técnicas apropriadas:** Em caso de armazéns maiores deverão ser seguidas as instruções constantes na NBR 9843 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

**Condições de armazenamento adequadas:** Mantenha o produto em sua embalagem original, sempre fechada.

A construção deve ser de alvenaria ou de material não combustível. O local deve ser ventilado, coberto e ter piso impermeável.

**Produtos e materiais incompatíveis:** O local para armazenamento do produto deve ser exclusivo para produtos tóxicos, devendo ser isolado de alimentos, bebidas, rações ou outros materiais.

**Materiais seguros para embalagens recomendadas:** Embalagens plásticas.

## 08 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Toda pessoa que for manipular o produto deverá obrigatoriamente fazer uso dos EPIs:

Proteção respiratória:

Máscara facial com grande capacidade de retenção para vapores e gotículas.

Proteção das mãos:

Luvas de proteção apropriadas resistentes a produtos químicos Ex.: borracha nitrílica (0,4 mm), borracha de cloropreno (0.5 mm), borracha de butila (0.7 mm).

**Não se deve usar luvas de couro ou de tecido.**

Proteção dos olhos:

Óculos de segurança com anteparos laterais ou protetor facial completo.

Emissão: 01/08/2011	Revisão: 26/10/2014 Nº da revisão: 04	Revisado por: Nei Aparecido Padovan
---------------------	--	--

Proteção da pele e do corpo:

Calça comprida, camisa de manga longa, calçados fechados ou macacão tyvek

Medidas de higiene:

Guardar o vestuário de trabalho separadamente. Manter afastado de alimentos e bebidas, incluindo os dos animais.

Não fumar, beber ou comer enquanto estiver manuseando o produto.

### 09 - PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICA:

Forma Física.....: **Líquido**

Cor.....: **Amarelo castanho**

Odor.....: **Característico.**

Solubilidade.....: **Solúvel em água**

Toxicidade.....: **Tóxico - Classe toxicológica II**

Irritabilidade Ocular.....: **Irritante**

Irritabilidade Dermal..... : **Irritante**

Hipersensibilidade..... : **Irritante**

Inflamabilidade.....: **Inflamável**

Ponto de Fulgor.....: **> 40 °C, ponto de auto ignição 515 °C**

Perigo de explosão .....: **Não explosivo**

Corrosibilidade.....: **Não ataca metais**

Composição..... : **Pirimifós Metílico 500 g/L + Veículo (inerte)**

### 10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

#### Condições específicas:

**Instabilidade:** Estável nas condições normais de armazenamento.

**Reações perigosas:** Pode reagir com oxidantes fortes.

**Produtos perigosos da decomposição:** O produto é inflamável e sua decomposição térmica gera vapores tóxicos e irritantes.

Manter afastado de calor, luz solar direta, fontes e ignição e ácidos.

### 11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

#### Toxicidade aguda

DL50 oral : > 2000mg/Kg ( ratos brancos machos)

DL50 dermal : > 2000mg/Kg ( ratos brancos machos)

Irritabilidade ocular: Irritação leve

Irritabilidade cutânea: Potencialmente sensibilizante

Sensibilidade dérmica: Não irritante

Emissão: 01/08/2011	Revisão: 26/10/2014 Nº da revisão: 04	Revisado por: Nei Aparecido Padovan
---------------------	--	--

## 12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:

### Ecotoxicidade

Toxicidade para peixes (*Oncorhynchus mykiss*): CL50 (96h) 0,1 µg/L

Toxicidade para microcrustáceos (*Daphnia magna*): CE50 (24h) 0,233 µg/L

Toxicidade para abelhas (*Apis melífera*): DL50 (48h) 0,5 µg/abelha

Toxicidade para codorniz (*Coturnix japonica*): CL50 (8d) 298 ppm

### Indicações adicionais

- \* Não deixar o produto chegar sem controle ao meio ambiente.
- \* ALTAMENTE TÓXICO para organismos aquáticos, minhocas, abelhas e outros insetos benéficos.
- \* **O Pirimifós** é degradante em solo que esteja bem oxigenado, úmido e com Ph entre 5,5 a 8,0.
- \* Evitar a utilização do produto próximo a cursos d'água, mananciais e rios.
- \* Não aplicar o produto em dias chuvosos ou com o solo úmido.

## 13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

Métodos de tratamento e disposição

- \* Não reutilizar a embalagem vazia, tanto a caixa de papelão como o frasco plástico. Após o uso, proceder a queima das embalagens vazias, não descarte em lixo comum.

Emissão: 01/08/2011	Revisão: 26/10/2014 Nº da revisão: 04	Revisado por: Nei Aparecido Padovan
---------------------	--	--

## 14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

### Terrestre, Marítimo e Aéreo

Número ONU.....: UN 3017

Número de risco.....: 63

Classe de risco.....: 6.1

Nome apropriado para embarque: Pesticida a base de Organofosforado, líquido, tóxico,  
Inflamável, com PFG = ou > 23 °C

Grupo de embalagem.....: III

Poluente marinho.....: Sim.

## 15 - REGULAMENTAÇÃO:

O utilizador deste produto fitossanitário deve ser advertido de modo a respeitar as instruções de utilização a fim de evitar riscos para o homem e ambiente (Regulamento 1999/45/CE, Artigo 10, no 1.2)

Classificação do produto químico:

Classificação Toxicológica (Ministério da Saúde): Classe II – Altamente Tóxico

Classificação Ambiental (Ministério do Meio Ambiente): Classe II – Muito Perigoso ao Meio Ambiente

**Produto Registrado na ANVISA/MS sob nº 3.2781.0027.001-3**

**Classificação Fiscal: n.º 3808 91 99**

## 16 - CONCLUSÃO

As informações aqui descritas têm por intuito orientar e prevenir manipulador e transportador, informando-os sobre as condições mínimas necessárias para manuseio do produto com eficiência e segurança.

**Em caso de dúvidas entrar em contato com nosso departamento técnico:**

**Fone/Fax (016) 3663-1000**

**E-mail: contato@insetimax.com.br**

**Site: www.insetimax.com.br**