

(LAMBDA-CIALOTRINA)
Inseticida piretróide microencapsulado eficaz
contra aranhas, baratas, carrapato-do-cão,
carrapato-estrela, escorpiões, formigas, mosquitos, per

VENDA RESTRITA INSTITUIÇÕES OU EMPRESAS ESPECIALIZADAS PROIBIDA A VENDA LIVRE

CUIDADO! PERIGOSO!

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO

Conteúdo: 1 litro

FABRICADO POR: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA. - Rod. Professor Zeferino Vaz - SP 332, s/m km 127.5 - Santa Terezinha - Paulinia - SP - CEP: 13148-915 - CNPJ: 60.744.463/0010-80.

icals BV - Rue Tyberchamps, 37 - B-7180 - Seneffe - Bélgio

nema - Indústria de Produtos Veterinários - Rod. Raposo Tavares, km 113 -çoiaba da Serra - SP - CNPJ: 64.687.015/0001-52 - CEP: 18190-000.

egistro MS nº 3.0119.6627

rviço de Atendimento ao Cor r: C.A.S.A. 0800 704 4304

arildo Ament - CRQ nº. 04215750 - IV Região - SP

"Este produto é de uso exclusivo por empresas especializadas na prestação de serviço de controle de vetores e pragas urbanas, nos diversos ambientes, tais como industrias em geral, instalações de produção, importação, exportação, amanipulação, amazenagaem, transporte, fracionamento, embalagam, distribuição e comercialização de: alimentos, produtos farmacéuticos, produtos para abiene e cosméticos para a saude humana e animal, fornecedores de matéria-prima, áreas hospitalares, clínicas, clubes, "shopping centers", residências e condeminios residencias e comerciais, veiculos de transporte coletivo, aeronaves, embarcações, aeroportos, portos, instalações duaneiras e portos secos, locais de entretenimento e órgãos públicos e privado entre outros."

O DEMAND 10CS possui uma formulação aquosa microencapsulada, portanto deverá sidiluido somente em água, podendo ser aplicado através de pulverizadores manuais o motorizadores e lornizadores.

Agite bem antes de usar

INSTRUÇÕES DE USO

Alvos Biológicos	Dose de DEMAND 10CS	
	mL / 10 litros de água	Área de cobertura (10 L)
Escorpiões	75 mL	200 m ²
Aranhas: aranha-marrom (Loxosceles sp) e outras aranhas	75 mL	200 m ²
Mosquitos	75 mL	200 m ²
Baratas, formigas, moscas e pulgas	25 mL	200 m ²
Percevejo-de-cama (bed-bug)*	25 mL	200 m ²
Carrapato-do-cão**	25 mL	200 m ²
Observação:	Utilizar bico pulverizador leque	

Controle de aranhae (aranha-marrom - Loussceles sp - e outras) e escorpides: Dilua 75 mil. de produte em 10 litros de água e aplique onde as pragus ocorrem e se escondem formando barreira protetora (mínimo de 200 m² de superficie efetiva tratada) no plos o paredeze ao redor da edificação, nos locais escuros e úmidos tais como: pilhas de tijotes, madeira entulhos.

ontrole de percevejos-de-cama (bad buga): Díluir 25 mL de DEMAND 10CS em 10 ros de água e aplicar uniformemente (200 m²) nos locais infestados. O produto deverá re aplicado com justo derigido de forma localizada, retiramente direcionado nos locais festados tais como frestas, cantos, pisos, rachaduras, batentes de porta, et ca na parte rand dos edificos. Na parte esterna, aplicar de modo a formar uma bareiria protetora. É apportante que a aplicação não seja feita diretamente em colchões e travesseiros.

Velor da "Febre Maculosa"; Para o controle do vetor da "Febre Maculosa", carrapato-estrela (Anblyorma cajennense), dilair 150 m.L de DEMAND 10CS em 500 L. de água e aplicar uniformemente nos locales e superficies com presença dos carrapatos em uma área de 1 ha ou 10.000 m². Usar o maior volume de calda inseticida quando for necessária uma melhor cobertura na vegetação (gramados, arbustos e jarindie e superficies infestadas, tais como pisos ao redor das edificações. Os carrapatos apresentam, em seu ciclo de vida, uma fase no ambiente o utra com presença em amimais, o produt dove ser utilizado somente no ambiente, não aplicar sobre animais infestados. Não aplicar em pastagens, culturas, água, arçudes en alo permite a entrada de amimais e pessoas nas áeraes tradadas entes que a solução inseticida esteja seca. As reaplicações devem ser realizadas quando houver reinfestações ou mensalmente.

Intervalo de segurança para entrada no local tratado: Manter as portas e janelas aberta durante e após a aplicação para que as gotas do inseticida se dissipem ou sequem. Pecomenda-se não entrar no local tratado antes de no mínimo de 2 horas, ou o temp necessário para que as gotas do produto sequem.

RESTRIÇÕES DE USO

- PRECAUÇÕES DE USO

- CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE Não aplicar sobre alimentos e utensilico de cozinha, plantas e aquários. Não fumar ou comer durante a aplicação. Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde. In-Em caso de horizon a suprimo a apericação.
 Em caso de horizonação, procurso o Centro de Intodicações ou Serviço de Saúde, levar a enhalagem ou o rétale do produto.
 CONSERVE PORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
 Manter o produto na embalagem original.
 Mão regultara es a mediatama.

- ites. roupa protetora a neável, luvas de bor

As informações constantes nesta página poderão sofrer mudanças e/ou atualizaç informações, leia o rótulo do produto ou consulte um de nossos atendentes no ce consumidor – C.AS.A 0800 704 4304