

# (LAMBDA-CIALOTRINA)

Inseticida piretróide microencapsulado eficontra aranhas, baratas, carrapato-do-cão carrapato-estrela, escorpiões, formigas, moscas, mosquitos, percevejos-de-cama (bed bugs) e pulgas.

# VENDA RESTRITA A EMPRESAS ESPECIALIZADAS PROIBIDA A VENDA LIVRE

CUIDADO! PERIGOSO!

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO.

# Conteúdo: 1 litro

# FABRICADO POR

ngenta Chemicals BV e Tyberchamps, 37 - B-7180 - Seneffe - Bélgica.

Ipanema - Indústria de Produtos Veterinários Rod. Raposo Tavares, km 113 - Araçolaba da Serra - SP - CEP: 18190-000 - CNI 64.687.015/0001-52.

viço de Atendimento ao Consumidor: C.A.S.A. 0800 704 4304

Registro no M.S. nº 3.0119.6626.001-7

rildo Ament - CRQ nº.: 04215750 - IV Reg

N° de Lote	2 anos a partir da data de fabricação
Data de Fabricação	
Prazo de Validade	data de labilidação

COMPOSIÇÃO

### MODO DE USAR

O produto "Demand" 2.5 CS possui formulação aquosa microencapsulada, portar deverá ser diluido somente em água, podendo ser aplicado através de pulverizado manuais ou motorizados e de atomizadores. Agite bem antes de usar.

INSTRUÇÕES DE USO:

### Área d obertu (10L) eas interr L / 10 litro de água 100 Alvos Biológico Insetos voadores: mosquitos e 300 outras aranhas Utilizar bico pulverizador leque

### APLICAÇÃO RESIDUAL

ontrole de aranhas (aranha-marrom - Loxosceles sp - e outras) e escorpió liua 300 mt. do produto em 10 litros de água e aplique onde as pragas coorrer se secondem, formando barreira protetora (minimo de 200 m² de superficie efet atadal no piso e paredes ao redor da edificação, nos locais escuros e úmidos t mor pilhas de tilojos, madeira e entulhos. Controle de mosquitos, moscas, baratas, pulgas e formigas: Áreas internar 100 ml. do produto em 10 litros de água e aplique uniformemente (mínimo de de superficie efetiva tratada) onde as pragas coorrem, pousam e se escondorrido de mosquitos e moscas aplique uniformemente nas paredes, janelas e demais superficies onde eles pousam. Áreas externas - Dilaz 200 ml. do pem 10 litros de água e aplique uniformemente (mínimo de 200 m² de superficie tratada) onde as pragas ocorrem, pousam e se escondem.

Controle de percevejos-de-cama (bed bugs): Diluir 100 mL de DEMAND 2,5 CS et 10 litros de água e aplicar uniformemente (200 m²) nos locais infestados. O produt deverá ser placidos com jato dirigido de forma localizada, restritamento direcionad docisi infestados tais como frestas, cantos, pisos, rachaduras, batentes di porta, etc na parte interna dos edificios. Na parte suterna aplicar de modo a forma uma bareira protetora. O controle poderá ser de até 100 dias após a aplicação. Importante que a aplicação has espela felta diretamente em colchões et ravesseiros protrante que a aplicação has espela felta diretamente em colchões et ravesseiros protrantes que a aplicação has especia protrante que a restrictiva esta esta esta esta portante que a particação has especia protrante de mante em colchões et ravesseiros protrantes que a particação has especia protrante de mante em colchões et avesseiros protrantes que a protrante de mante em colchões et avesseiros protrantes que a protrante de mante de man

Controle de carrapato-do-cão (Fihipicephalus sanguineus) e carrapato est (Amblyomma cajennense): Diluir 50 m.l. de DEMAND 2,5 CS em 10 litros de ája pulverizar uniformemente (200 m) pos locais intestado. O produto deverá ser aplic com jato dirigido de forma localizada, restritamente direcionado nos locais infestad en frestas, cantos, pisos, rachaduras, batterise de porta et. Na parte externa, ap de modo a formar uma barreira protetora. E importante que a aplicação nunca felad diretamente em animals.

ntervalo entre aplicações: A empresa profissional de controle de pragas deve salizar o monitoramento das infestações e avaliar os locais que devem ser tratados a necessidade de reaplicar o produto. O intervalo entre as aplicações deve ser e no mínimo 15 dias.

ntervalo de segurança para entrada no local tratado: Manter as portas e nelas abertas durante e após a aplicação para que as gotas do inseticida se sispiem ou sequem. ecomenda-se não entrar no local tratado no mínimo antes de 2 horas, ou o tempo acessário para que as gotas do produto sequem.

- RESTRIÇÕES DE USO

### PRECAUÇÕES DE USO

- CUIDADO I PERIOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE Não aplicar sobre alimentos e utensilios de cozinha, plantas e aquários. Não fumar ou comer durante a aplicação. Não fumar ou comer durante a aplicação. Em caso de intocação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde levando a embalagem ou o rótulo do produto. CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS

- Não furnar du currer duamere a spundo.

  Tem caso de intodicação, procurso o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúdi levando a embalagem ou o rótulo do produto.

  CONSERVE PORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAI DOMESTICOS.

  TORISONES PORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAI DOMESTICOS.

  EN CARROLLA DO CONTROLLA CONTROLL
- INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO

Nome Comum: LAMBDA-CIALOTRINA

ntídoto: Anti-histamínicos e to Telefone de emergência 24 h: 0800 704 4304