

## (LAMBDA-CIALOTRINA)

Inseticida em emulsão aquosa eficaz contra baratas, besouros, formigas, moscas, mosquitos e pulgas.

# **VENDA RESTRITA A INSTITUIÇÕES OU EMPRESAS ESPECIALIZADAS** PROIBIDA A VENDA LIVRE

CUIDADO! PERIGOSO!

"ANTES DE USAR, LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO"

# Conteúdo: 1 litro

"Este produto é de uso exclusivo por empresas especializadas na prestação de serviço de controle de vetores e pragas urbanas, nos diversos ambientes, tais como indústrias em geral, instalações de produção, importação, exportação, manipulação, armazenagem, ansporte, fracionamento, embalagem, distribuição e comercialização de: alimentos, produto: farmacéuticos, produtos para saúde, perfumes, produtos para higiene e cosméticos para a saúde humana e animal, fornecedores de matéria-prima, áreas hospitalares, clínicas, lubes, "shopping centers", residências e comdomínios residenciais e comerciais, veículos de transporte coletivo, aeronaves, embarcações, aeroportos, portos, instalações aduaneiras e portos secos, locais de entretenimento e órgãos públicos e privados, entre outros".

COMPOSIÇÃO: Ingrediente ativo: LAMBDA-CIALOTRINA:... ......25,0 g/L (2,5% m/m) ......985 g/L (97,5% m/m)

INSTRUÇÕES DE USO

APLICAÇÃO ESPACIAL Controle de Muriçocas e Mosquitos: pernilongo (*Culex quinquefasciatus\**) e vetor da Dengue

(Aedes aegypti).

UBV (Ultra Baixo Volume): Diluir 80 a 160 mL de ICON 2,5 EW por litro de água e aplicar 0,5 litro de calda por hectare ou 1 a 2 gramas de ingrediente ativo por hectare a uma distância máxima de 15 metros de onde as pragas se encontram.

uefasciatus recomenda-se usar a maior dose

As aplicações devem ser realizadas em condições atmosféricas adequadas, com pouco vento, ausência de chuva, evitando-se altas temperaturas e com a vazão do equipamento adequada à velocidade da aplicação. Aplicar nos horários de maior atividade da praga e regular o tamanho de gota em 15 a 18 micras (para aplicação UBV).

Intervalo entre aplicações: Realizar o monitoramento das infestações e avaliar a necessidade de reaplicar o produto. O intervalo entre as aplicações deve ser de, no mínimo, 01 dia.

Intervalo de segurança para entrada no local tratado: Manter as portas e janelas abertas durante e após a aplicação para que as gotas do inseticida se dissipem ou sequem. Recomenda-se não entrar no local tratado antes de, no mínimo, 30 minutos, ou o tempo necessário

APLICAÇÃO DE SUPERFÍCIE:
Controle de moscas (Musca domestica): Diluir 100 mL de ICON 2,5 EW em 10 litros de água e aplicar uniformemente (em 200 m²) nas paredes, janelas, portas e demais superfícies lisas onde as

Controle de baratas (Periplaneta americana e Blattella germanica), pulgas (Ctenocephalides felis), formigas (Monomorium floricola) e besouros (Alphitobius sp): Diluir 100 mL de ICON 2,5 EW em 10 litros de água e aplicar uniformemente (em 200 m²) onde as pragas ocorrem e se escondem, tais como frestas, cantos, pisos, rachaduras, etc.

Intervalo entre aplicações: Realizar o monitoramento das infestações e avaliar a necessidade de reaplicar o produto. O intervalo entre as aplicações deve ser de, no mínimo, 15 dias.

Intervalo de segurança para entrada no local tratado: Manter as portas e janelas abertas durante e após a aplicação para que as gotas do inseticida se dissipem ou sequem. Recomenda-se não entrar no local tratado antes de, no mínimo, 4 horas, ou o tempo necessário para que as gotas inseticidas sequem.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: Conservar em temperatura ambiente (temperatura entre 15 °C e 30 °C).

- PRECAUÇÕES DE USO:

   CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE.

   Não aplicar sobre alimentos e utensilios de ocarinha, plantas e aquários.

   Não fumar, comer ou beber durante a aplicação.

   Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto.

   CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

   Manter o produto na embalagem original.

   Não reutilizar as embalagens vazias.

   Em caso de contato direto com este produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão.

- sabao.

  Em caso de contato com a pele podem ocorrer sensações de formigamento, agulhadas, queimação ou coceira que podem começar até 4 horas após o contato. Essa sensação pode persistir de 2 a 30 horas, cessando após este periodo. Se isto ocorrer, lave com água e sabão neutro e use creme hidratante ou pomada para assadura na pele afetada para alliviar essas sensações.

  Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância.

  Se inaladro em excessor premover a pesson para local ventilardo.

- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância.
  Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.
  Agite bem antes de usar.
  Proteja os olhos durante a aplicação.
  Pode ser fatal se ingerido. Em caso de ingestão acidental não provoque vômito.
  Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos.
  Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes.
  Usar roupa protetora adequada, macacão de mangas compridas, botas, avental impermeável, luvas de borracha impermeável, protetor ocular e máscara de proteção com filtro adequado.
  Não utilizar sobras de calda; nesse sentido, não preparar quantidade de calda superior à que se preveja utilizar no dia ou no momento.
  Antes de descartar as embalagens vazias, realizar tríplice lavagem das mesmas: colocar água limpa, tampar e agitar vigorosamente por cerca de 30 segundos. Repetir esta operação pelo menos 3 vezes, aproveitando a água da lavagem para preparo da calda inseticida.
  Para descarte de embalagem, observe a legislação Municipal, Estadual ou Federal específica. As embalagens após a tríplice lavagem devem ser embaladas, usando-se luvas e sacos de descarte de material, e enviadas para incineração, distribuidor ou programa de reciclagem aprovado e credenciado. Consulte a Syngenta, distribuidor ou órgão ambiental sobre os procedimentos adequados.
  Não joque no fogo ou incinerador. Perigoso se aplicado próximo a chamas ou superficies aquecidas.

SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA. - Rod. Professor Zeferino Vaz - Sf - Santa Terezinha - Paulínia - SP - CEP: 13148-915 - CNPJ: 60.744.463/0010-80; SP 332, s/n°, km 127,5

Syngenta Na code: 226009. nta Nantong Crop Protection Company Limited - Nantong Jiangsu Province, China. Postal

panema - Indústria de Produtos Veterinários - Rod. Raposo Tavares, km 113 - Araçoiaba da Serra SP - CNPJ: 64.687.015/0001-52 - CEP: 18190-000.

## Indústria Brasileira

Registro no M.S. nº. 3.0119.6656 Responsável Técnico: Amarildo A arildo Ament - CRQ nº. 04215750 - IV Região - SP

"ICON 2,5 EW e o logo Syngenta são marcas de uma Companhia do Grupo Syngenta

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:

Grupo químico: Piretróide

um: LAMBDA-CIALOTRINA

Antídoto: Anti-histamínico e tratam efone de emergência 24 horas: 0800 704 430

Nº de Lote: Impresso na embalagem

Data de Fabricação: Impresso na embalagem

Prazo de Validade: 2 anos após a data de fabricação (impresso na embalagem)