

## Ficha Técnica Bioplen 150SC

ANTES DE USAR, LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO.



**Nome Comercial:** BIOPLEN 150 SC

**Nome Comum:** Lambda Cialotrina e Imidacloprido

**Categoria:** Inseticida Líquido

**Registro Ministério da Saúde:** M.S 3.2781.0041

**Composição química:** Reaction product comprising

equal quantities of (R)- $\alpha$ -cyano-3-phenoxybenzyl (1S,3S)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate and (S)- $\alpha$ -cyano-3-

phenoxybenzyl (1R,3R)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate **Imidacloprid:** 1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine

### COMPOSIÇÃO:

IMIDACLOPRIDO.....10% p/p  
LAMBDA CIALOTRINA.....5% p/p  
Veículo, Umectante, Dispersante, Emulsificante, Atenuador de Espuma, Espessante e Conservante.....85% p/p

**INDICAÇÕES DE USO:** BIOPLEN 150 SC é um produto inovador que combina dois ingredientes ativos de última geração, eficaz no combate as Formigas Faraó (*Monomorium floricola*), Baratas (*Blatella germanica* e *Periplaneta americana*), Moscas (*Musca domestica*), Aranha (*Loxosceles gaucho*), Percevejo de Cama (*Cimex lectularius*), Cupins de Madeira Seca (*Cryptotermes brevis*), Cupins de Solo (*Nasutitermes sp*) e Mosquitos (*Aedes Aegypti*). A sinergia de LAMBDA CIALOTRINA e IMIDACLOPRIDO faz com que o inseto seja controlado de duas formas diferentes ao mesmo tempo.

**MODO DE USAR:** BIOPLEN 150 SC deve ser aplicado em áreas internas e externas de residências, industriais e logradouros públicos onde há a infestação das pragas.

**Aplicação especial para Mosquitos: UBV portátil:** Diluir 20 ml de BIOPLEN 150 SC em 1L de água. Aplicar 0,5 litro da calda por hectare, na distância de até 15 metros do bico aplicador.

**Formigas e Moscas:** Diluir 20 ml do BIOPLEN 150 SC em 10 litros de água diretamente no pulverizador. Para formigas aplicar a calda nos olheiros e trilhas, ou onde houver a manifestação das pragas. No controle de moscas, aplicar nas paredes, janelas, portas e depósito de lixo e demais locais onde as moscas pousam e se proliferam.

**Baratas e Percevejos de Cama:** Diluir 40 ml do BIOPLEN 150 SC em 10 litros de água. Para baratas aplicar atrás de pias e armários, cantos escuros, ralos de esgoto, entre outros locais similares. Para Percevejos aplicar em camas, estrados, colchões, gavetas, armários e demais locais onde os insetos possam se alojar.

**Aranha:** Diluir 80 ml do BIOPLEN 150 SC em 10 litros e aplicar em locais com acúmulo de materiais de construção, cantos e fendas de paredes, forros e assoalhos e demais locais onde essas pragas transitam e se alojam.

Em todas as indicações acima, a calda será recomenda para tratar uma área de 200 m<sup>2</sup> de superfície.

**Cupins de Madeira Seca:** Diluir 20 ml de BIOPLEN 150 SC em 10 litros de água, aplicar através de injeção diretamente nos orifícios da madeira a ser tratada.

**Cupins de Solo:** Antes da aplicação, preparar toda a extensão do local, fazendo orifícios com 10 mm de diâmetro por 20 cm de profundidade a uma distância de 30 cm de cada um. Em seguida, diluir 20 ml de BIOPLEN 150 SC em 10 litros de água. Aplicar 2,5 litros de calda preparada diretamente em cada orifício.

Se necessário, após 30 dias reaplique o produto.

**PRECAUÇÕES: CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE! CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.** Intervalo de tempo mínimo para reentrada nos locais de aplicação do produto: 6 (seis) horas após a aplicação. Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários.

Não fumar ou comer durante a aplicação. Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos. Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes. Usar roupa protetora adequada, luvas, proteção ocular e respiratória. Após aplicação, abrir portas e janelas para aeração do local tratado, diminuindo a incidência dos resíduos do ativo no ambiente. Visando reduzir a probabilidade de exposição, e garantir melhor eficiência do produto, realizar a aplicação em áreas pontuais, sem a necessidade de aplicação por todo ambiente.

**PRIMEIROS SOCORROS:** Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.

**ELIMINAÇÃO E DESCARTE:** Em caso de derramamento, isole e sinalize a área contaminada. Recolher o produto com auxílio de uma pá, acondicionando em recipiente adequado, lacrando e identificando-o. Para descarte das embalagens vazias, faça a tríplice lavagem e utilize a água da lavagem na preparação da calda a ser aplicada. Inutilize a embalagem vazia perfurando o fundo e proceda o descarte de acordo com a legislação local vigente. Caso não disponha desta informação, consulte a Insetimax para orientação sobre a destinação da embalagem vazia.

**ARMAZENAMENTO:** Conservar o produto sempre na sua embalagem original em local seco, ventilado e temperatura ambiente, ao abrigo da luz solar e longe das fontes de calor.

### INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:

**Grupo Químico:** Piretróide/Neonicotinóide

**Nome Comum:** Lambda Cialotrina /Imidacloprido

**Antídoto/Tratamento:** Anti-histamínico e Tratamento Sintomático/ Não há antídoto específico.

**Telefone de Emergência:** (16) 3663-1000

**Centro de Informações Toxicológicas CIT/SP:** 0800-148110

### FABRICANTE:

INSETIMAX INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI

CNPJ: 05.328.961/0001-43

E-mail: contato@insetimax.com.br

Site: www.insetimax.com.br

SAC: 0800-940101