

# AFASTE

USO VETERINÁRIO

PRODUTO PARA  
USO EM ÁREAS  
INTERNAS



## Pombos



## Morcegos



## Pardais

### INDICAÇÕES DE USO:

**AFASTE**® é um produto granulado utilizado em instalações para afastar morcegos, pombos, pardais, pássaros em geral. **AFASTE**® auxilia na prevenção de doenças transmitidas por estes vetores. Como sua ação é através do odor de canela que incomoda os animais, o produto deve ser utilizado em locais fechados como telhados e forros de edifícios, frigoríficos, galpões, instalações rurais, etc. Evitar o uso em áreas de grande amplitude.

### MODO DE USAR:

O produto vem pronto para uso, em embalagem com 480g de produto a granel. Cada frasco vem acompanhado de 6 sachês e uma tampa medida. Cada sachê tem capacidade para até 100g e a tampa medida de 20g.

### Como Aplicar:

A dosagem do produto é de 40g/m<sup>2</sup> (duas tampas medida). Devem ser realizadas no mínimo 3 aplicações com intervalo de 3 a 5 dias entre elas.

**1. Superfícies planas (pisos):** espalhar o conteúdo de duas tampas medida (40g/m<sup>2</sup>). O cálculo aproximado da área pode ser feito multiplicando-se o comprimento pela largura que podem ser medidos por passos largos. O resultado será o número de medidas a serem espalhadas a superfície. A dose indicada acima poderá variar em função das condições do ambiente, grau de infestação e espécie a ser repelida.

**2. Superfícies ou locais estreitos (vigas):** aplicar o produto de forma linear, sempre em sachê 40g/m<sup>2</sup>, verificando a dosagem adequada para a área a ser tratada. Em locais altos, pendurar os sachês sobre as vigas.

### 3. Outras informações muito importantes:

**a.** Fatores como vento, altas temperaturas e altas infestações limitam a ação do produto. Nestas situações realizar aplicação dobrando a dose do **AFASTE**®, ou seja, 80g/m<sup>2</sup>.

**b.** Deve-se eliminar ou limitar ao máximo a disponibilidade de água e alimento, considerando as condições no local a ser tratado e áreas vizinhas.

**c.** Antes e após a liberação dos ingredientes ativos do produto, é possível ver aves ingerindo as "pedrinhas de calcário", que são os inertes do mesmo. Não há motivos para preocupação, trata-se de substância não tóxica.

**d.** Os ninhos devem ser retirados mecanicamente, o ambiente deve ser limpo, retirando fezes e detritos. Após a repelência dos animais, os locais de acesso devem ser fechados. Não realizando estas manobras, os animais retornarão ao local.

**e.** **AFASTE**® deve ser aplicado ou depositado nos locais onde as aves pousam ou descansam. Portanto, repelência à distância não terá resultado positivo.

**f.** No tratamento de morcegos, recomenda-se aguardar a saída dos animais no início da noite para em seguida, promover a obstrução provisória desta(s) aberturas(s) utilizando pano, papel ou tela. No dia seguinte, no início da tarde, fazer a aplicação de **AFASTE**® no local, considerando a área total do local a ser tratado, aplicando de 40 a 80g/m<sup>2</sup>. No início da noite, remover a obstrução colocada no dia anterior, permitindo assim, a saída dos animais remanescentes. Promover o fechamento definitivo da(s) abertura(s).

**g.** Manter a embalagem sempre fechada após o uso.

**h.** Quando **AFASTE**® for aplicado em forro, considerar não apenas a área do local com problema, mas sim toda a área do forro. Também deverá ser levada em consideração a altura entre a laje e o telhado. Nestes casos, recomenda-se a aplicação de 40 a 80g/m<sup>2</sup>.

**i.** Em locais com elevada temperatura (forros e lajes) liberação dos gases de **AFASTE**®, poderá ocorrer muito rapidamente, sendo necessária a reaplicação a cada 3 dias.

**j.** Sob altas infestações de aves (pombos e pardais) poderá ser necessária a reposição, ou troca de **AFASTE**® nos sachês a cada 3 dias.

**l.** A existência de muitos abrigos e fontes de alimento em áreas periféricas ao local sob tratamento com **AFASTE**® poderá comprometer o resultado final esperado.

**m.** As reaplicações do produto são necessárias para a obtenção dos resultados esperados.

**n.** Persistindo a infestação consulte um controlador de pragas profissional.

**o.** **AFASTE**® deve ser mantido seco.

### COMPOSIÇÃO: CADA 100 g CONTÉM

Ingredientes ativos: Óleo de canela ..... 6,38%

Metil nonil cetona: ..... 1,70%

Ingredientes inertes: ..... 91,92%

## EXPULSA POMBOS, PARDAS E MORCEGOS.

MANTENHA A  
TAMPA SEMPRE  
FECHADA APÓS  
O USO

### RESTRIÇÃO DE USO:

Produto praticamente atóxico, contudo manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

**ARMAZENAMENTO:** Armazene somente na embalagem original, em local seco, inacessível a crianças e animais domésticos.

**DESCARTE:** Em lixeira comum.

### PROPRIETÁRIO:

LABGARD IND. E COM. DE PROD. VETERINÁRIOS LTDA.

CNPJ: 09513510/0001-37

Av. Severo Dullius 195 / pav. 106 - F: (51) 3374.3969

CEP 90300-210 - Porto Alegre / RS

faleconosco@labgard.com.br

### FABRICANTE:

IPANEMA IND. DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA

Rod. Raposo Tavares, Km 113

Araçoiaba da Serra / SP - CEP 18190-000

CNPJ: 64687015/0001-52

**LABGARD**  
Saúde Animal

PRODUTO ISENTO DE REGISTRO conforme Instrução Normativa do MAPA nº 37 de 08/07/99. Produto cadastrado no MAPA sob o nº 237-08/RS.

Responsável Técnico:  
Dr. Sérgio Colaço da Silva - CRMV-RS 2669.

PRAZO DE VALIDADE:  
2 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO

CONTEÚDO  
480 g

AFG 001 1012

ANTES DE USAR LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO  
CONTÉM 6 SACHÊS NO INTERIOR DO FRASCO