

# Ficha Técnica

## Pluresto® Pro

Inseticida Aerossol

Escolha a tecnologia BASF  
de ação de choque.  
Controle certo das pragas.



### Características

**Nome comercial:** Pluresto® Pro.

**Nome comum (ingrediente ativo):**  
Piretrinas.

**Classe (ingrediente ativo):** Piretroide.

**Formulação:** Líquido premido.

**Composição:** Ingrediente ativo:  
Piretrina (0,5% p/p); Outros ingredientes  
(99,5% p/p).

**Apresentação:** Aerossol.

**Embalagem:** Aerossol contendo 679mL  
ou 567g.

**Modo de ação:** Ação excitatória intensa  
do S.N.C.

**Características físicas:** Odor de  
acetona, cor âmbar, pH: 8,7 (23,4° C).

**Vias de contaminação humanas:** Oral,  
respiratória e dérmica.

**Validade:** 2 anos após a data de  
fabricação.

**Registro ANVISA:** 3.0404.0041.

### Qualidade BASF

- Amplo espectro de pragas.
- Produto pronto uso de fácil manipulação.
- Produto compatível com o equipamento System III.
- Maior alcance para controle em frestas e fendas.

### Instruções de Uso

Produto Pluresto® Pro é eficaz contra baratas, formigas, percevejos, moscas, mosquitos, pulgas, aranhas e escorpiões.

### Modo de aplicação

#### APLICAÇÃO RESIDUAL DE FRESTAS E FENDAS (INSETOS RASTEIROS):

- Acoplar o prolongador e realizar as aplicações ao longo das frestas ou fendas, onde os insetos se escondem, habitam ou reproduzem. Em cada ponto, manter o atuador pressionado de 1 a 2 segundos.
- Após a aplicação, manter o ambiente fechado por 15 minutos, sem a presença de pessoas. Abrir e ventilar antes de reocupar a área. Ocupar a área tratada uma hora após a aplicação. Reaplicar o produto sempre que houver nova infestação.

#### APLICAÇÃO ESPACIAL (INSETOS ALADOS):

Fechar o ambiente e pulverizar lentamente em todas as direções. Calcular a metragem cúbica do local a ser tratado e manter o atuador pressionado de 1 a 2 segundos para cada 10m<sup>3</sup>. Abrir e ventilar antes de reocupar a área. Ocupar a área tratada uma hora após a aplicação. Reaplicar o produto sempre que houver nova infestação.

 **BASF**  
The Chemical Company

## Tabela de dose

PRAGAS ALVO	DOSE
Barata ( <i>Blatella germanica</i> ) ( <i>Periplaneta americana</i> )	Aplicação residual (frestas e fendas): 1 a 2 segundos por ponto de aplicação
Formiga ( <i>Monomorium floricola</i> ) ( <i>Monomorium pharaonis</i> ) ( <i>Tapinoma melanocephalum</i> )	
Escorpião ( <i>Tityus bahiensis</i> ) ( <i>Tityus serrulatus</i> )	
Aranha ( <i>Loxosceles sp.</i> )	
Pulga ( <i>Ctenocephalides felis</i> ) ( <i>Ctenocephalides canis</i> )	
Percevejo de cama ( <i>Cimex sp.</i> )	
Mosca ( <i>Musca domestica</i> ) Mosquito ( <i>Culex quinquefasciatus</i> ) ( <i>Aedes aegypti</i> )	Aplicação espacial: 1 a 2 segundos para 10m <sup>3</sup>

## Manuseio e armazenamento

- Conserve fora do alcance das crianças e de animais domésticos;
- Não utilize em ambientes mal ventilados sobretudo na presença de crianças;
- Mantenha a cabeça a uma distância mínima de 1 metro do ponto de liberação do produto;
- Lave as mãos com água e sabão após o manuseio;
- Agite bem antes de usar;
- Cuidado! Perigosa sua ingestão, inalação ou absorção pela pele;
- O produto deve ser armazenado em local exclusivo para produtos tóxicos, devendo ser isolado de alimentos, bebidas, rações ou outros materiais. O produto deve ser armazenado longe do calor ou chamas.

## Prevenção da exposição do trabalhador

Usar roupa protetora adequada, luvas, protetor ocular e respiratório. Evitar que atinja a pele, os olhos e a roupa. Aconselha-se o uso de roupa fechada para o trabalho. Lavar as mãos antes de comer, beber e fumar.

## Recomendações técnicas

- Não aplicar sobre superfícies plásticas, pintadas ou envernizadas ou dentro de equipamentos eletrônicos;
- Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos;
- Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários;
- Inflamável! Não perfure o vasilhame mesmo vazio;
- Não jogue no fogo ou incinerador;
- Perigoso se aplicado próximo a chamas ou superfícies aquecidas;
- Não fumar ou comer durante a aplicação;
- Manter o produto na embalagem original;
- Não reutilizar embalagens vazias;
- Proteja os olhos durante a aplicação;
- As embalagens vazias devem ser devolvidas aos estabelecimentos onde foram adquiridos ou em postos/centrais de recebimento conveniados.

## Toxicologia

Toxicidade aguda:

- DL50 oral (ratos): >2000 mg/Kg;
- DL50 dermal (ratos): > 2000 mg/Kg.

## Indicações para uso médico

Antídoto/Tratamento: Anti-histamínico e tratamento sintomático.

## Primeiros socorros

- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto.
- Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão.
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância;
- Pode ser fatal se ingerido. Em caso de ingestão acidental não provoque o vômito;
- Se inalado em excesso, remover a pessoa para um local ventilado.

Inovação e tecnologia.  
A fórmula da BASF para soluções inteligentes.

☎ 0800 0192 500  
[www.agro.basf.com.br](http://www.agro.basf.com.br)

 **BASF**  
The Chemical Company