

Ficha Técnica INSETIGRAN

ANTES DE USAR, LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO.



Nome Comercial: INSETICIDA INSETIGRAN

Nome Comum: Pirimifós- Metílico

Categoria: Inseticida Líquido

Registro Ministério da Saúde:

M.S 3.2781.0027

Composição química: O-2-diethylamino-6-methylpyrimidin-4-yl O,O-dimethyl phosphorothioate

COMPOSIÇÃO:

PIRIMIFÓS-METÍLICO..... 500 g/L (50% p/v)
Inertes (Emulsificante e Solvente) 500 g/L (50% p/v)

INDICAÇÕES DE USO:

INSETIGRAN é um produto, elaborado com PIRIMIFÓSMETÍLICO, eficaz no controle de Baratas (*Blatella germanica*), Moscas (*Musca domestica*), Mosquitos (*Aedes aegypti* e *Culex sp.*) e suas larvas, Pulgas (*Ctenocephalides felis*) e Carunchos (*Sitophilus zeamais*).

MODO DE USAR E DOSAGEM:

Pragas	Dosagem ml / litros de água	Área m ²
Baratas e Moscas	100/ 10	200
Larvas da Mosca	150/10	100
Caruncho	150/10	200
Pulga	50/10	200
Mosquito e Larvas (<i>Aedes aegypti</i> e <i>Culex sp</i>)	100 /10	100
Mosquito	100/10	100
Larvas	50 /10	1000

<i>Aedes Aegypti</i>	Ingrediente ativo área (g i.a/ha)	Diluição: INSETIGRAN por litro de óleo mineral	Calda preparada do INSETIGRAN por área
FOG Termonebulização	25 a 200	1L + 2,5 a 1L + 19	100 ml/ 1000 m ² ou 1L/ha
UBV Nebulização	100 a 200	1L + 2 a 1L + 4	100 ml/ 1000 m ² ou 1L/ha

Intervalo de aplicação: Se necessário, reaplicar o produto após 30 dias da primeira aplicação.

Aplicação Residual:

•**Controle de Baratas e Moscas:** Diluir 100 ml de INSETIGRAN em 10 litros de água. Aplicar uniformemente com auxílio de um pulverizador em uma área de 200 m² onde as pragas se escondem, pousam e se proliferam. No controle de baratas, aplicar em frestas, cantos escuros, rachaduras e pisos, em áreas internas e externas. Para o controle de moscas, aplicar a calda uniformemente no teto, paredes, janelas, portas, cantos, fios, varal, recipiente de lixo e superfícies onde as moscas pousam, em áreas internas e externas.

•**Larvas das Moscas:** Diluir 150 ml de INSETIGRAN em 10 litros de água e aplicar com um pulverizador costal ou motorizado em uma área de 100 m² de superfície, tais como águas de tratamentos e efluentes, esterco, lixo, fezes e matéria orgânica e demais locais onde há focos das larvas das moscas. Repetir a pulverização a cada 7 ou 10 dias ou quando houver a reinfestação de larvas.

•**Controle de Caruncho no Ambiente:** Diluir 150 ml de INSETIGRAN em 10 litros de água e aplicar uniformemente em uma área de 200 m² onde há indício e movimentação das pragas, como em residências, indústrias e galpões. Aplicar em áreas internas e externas de pisos, paredes, rachaduras, frestas, cantos escuros, amontoados de madeira e entulhos.

•**Controle de Pulgas:** Diluir 50 ml de INSETIGRAN em 10 litros de água. Aplicar uniformemente com auxílio de um pulverizador costal ou manual em uma área de 200 m² onde há indícios e infestações das pulgas. Ocorrem principalmente em paredes, pisos, assoalhos de madeiras, cantos e frestas em áreas internas e externas.

•**Controle de Mosquitos e Larvas – (*Aedes aegypti* e *Culex sp.*)**

Mosquitos: Diluir 100 ml de INSETIGRAN em 10 litros de água. Aplicar uniformemente com auxílio de um pulverizador costal ou manual em uma área de 100 m² de superfície, tais como pneus, garrafas e recipientes com acúmulo de água parada, efluentes de esgoto e lixo e, demais locais onde há focos de mosquitos. Repetir a operação a cada 10 dias ou quando houver a infestação de larvas ou mosquitos.

Larvas: Diluir 50 ml de INSETIGRAN em 10 litros de água. Aplicar com pulverizador costal ou manual em uma área de 1000 m² de lamina d'água nos locais onde há focos das larvas.

Termonebulização ou FOG: Aplicar ao redor de cada quadra de casas; devendo observar que o vento esteja direcionado para o centro da quadra. Não aplicar em dias de chuva, ventos fortes e altas temperaturas ou horários de muito movimento de veículos. A aplicação deve ser realizada por imóvel individual, iniciando do fundo do quintal para frente, rodeando a casa e permitindo a entrada do inseticida, através das portas e janelas abertas, devendo considerar uma faixa de cobertura efetiva de até 10 metros.

Nebulização UBV (Ultra Baixo Volume): Utilizar vazão de 200 ml por minuto para uma velocidade máxima de deslocamento do veículo de 10 km/hora. Aplicar ao redor de cada quadra de casas, observando que o vento esteja direcionado para o centro da quadra. Não aplicar em dias chuvosos, com excesso de vento ou em dias muito quente. Na aplicação com pulverizador costal motorizado, usar a vazão de 50 ml por minuto e a aplicação deve ser realizada imóvel por imóvel, iniciando-se sempre pelos fundos do quintal, rodeando o imóvel e aspergindo o inseticida no intra domicílio através das portas e janelas abertas.

PRECAUÇÕES

CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE! CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Intervalo de tempo mínimo para reentrada nos locais de aplicação do produto: 6 (seis) horas após a aplicação. -Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. -Não fumar ou comer durante a aplicação. -Manter o produto na embalagem original. -Não reutilizar as embalagens vazias. -Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos. -Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes. -Usar roupa protetora adequada, luvas, proteção ocular e respiratória. -Este produto contém Pirimifós-metílico que inibe a colinesterase.

PRIMEIROS SOCORROS: -Em caso intoxicação, procurar o Centro de Intoxicação ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto. -Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. -Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. -Se inalado em excesso, remover a pessoa para

Tel: 16 3663.1000

Rua Adelaide Zangrande, 141-A

Distrito Industrial • Jardinópolis • SP

CNPJ: 05.328.961/0001-43

I.E.: 399.077.183.110

WWW.INSETIMAX.COM.BR

local ventilado. -Pode ser fatal se ingerido. Em caso de ingestão acidental não provoque vômito.

ELIMINAÇÃO E DESCARTE: -Em caso de pequenos derramamentos, utilize um pano ou estopa para absorver o produto, fazendo uso de uma luva para se proteger. Em caso de grandes derramamentos, isole e sinalize a área contaminada, não deixe o produto escorrer para ralos, bueiros ou mananciais. Absorver o produto com o uso de materiais inertes, tais como serragem ou areia. Recolher o produto com uma pá, acondicionando em recipientes plásticos adequados lacrando e identificando. Contate a Insetimax para indicação da destinação final. Para descarte das embalagens vazias, faça a tríplex lavagem e utilize a água da lavagem na preparação da calda a ser aplicada. Proceda a inutilização da embalagem furando o fundo da mesma e proceda o descarte de acordo com a legislação local vigente. Caso não disponha desta informação, consulte a Insetimax para orientação sobre a destinação da embalagem vazia.

ARMAZENAMENTO: Conservar o produto sempre na sua embalagem original em local seco, ventilado, temperatura ambiente, ao abrigo da luz solar e longe de fontes de calor.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Nei Aparecido Padovan
CRQ: 04217828 – IV Região

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:

Grupo Químico: Organofosforado

Nome Comum: Pirimifós-Metílico

Antídoto/Tratamento: Atropinas, Oximas e Tratamento Sintomático.

Telefone de Emergência: (16) 3663-1000

Centro de Informações Toxicológicas CIT/SP: 0800-148110

FABRICANTE:

INSETIMAX INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI

CNPJ: 05.328.961/0001-43

E-mail: contato@insetimax.com.br

Site: www.insetimax.com.br

SAC:0800-9401018