



**LIPHA**  
**TECH**


# SOLUÇÕES INTEGRADAS PARA O CONTROLE DE PRAGAS URBANAS



RATICIDAS



INSETICIDAS



## GRUPO

LIPHATECH é uma empresa do Grupo De Sangosse que desenvolve soluções para o controle de pragas urbanas, preocupando-se com a segurança do meio ambiente e dos usuários.

## ATIVIDADES

LIPHATECH é líder em diversos segmentos, destacando-se pela produção e fornecimento de diferentes formulações de raticidas, fabricados com os mais avançados princípios ativos disponíveis para o controle de roedores.

## PRESENÇA INTERNACIONAL

LIPHATECH pertence ao Grupo De Sangosse, presente em mais de 80 países e com mais de 89 anos de experiência no mercado. A De Sangosse é reconhecida mundialmente por entregar soluções diferenciadas.

## PESQUISA & DESENVOLVIMENTO

Através dos centros de pesquisa e desenvolvimento da LIPHATECH são criadas soluções inovadoras e pioneiras mundialmente, oferecendo ao mercado conceitos competitivos e sustentáveis.

## QUALIDADE

A LIPHATECH possui experiência e qualidade certificadas internacionalmente que garantem produtos de alta performance e extremamente seguros.



## INOVAÇÃO

A LIPHATECH desenvolve novos conceitos e soluções em produtos e serviços aliando eficácia e diferenciação, oferecendo benefícios complementares ao controle de pragas urbanas.



## FORMULAÇÕES

A LIPHATECH preocupa-se em oferecer formulações de alta qualidade adaptadas aos mais diferentes tipos de pragas urbanas e formas de controle.



## PRESENÇA NACIONAL

No Brasil, a LIPHATECH disponibiliza suas mais novas e modernas formulações para o controle de roedores e pragas urbanas em geral.





# MAKI GR TECH

BROMADIOLONE 0,005%



## Formulação

Grão de Trigo  
Turbo Impregnado

## Uso do Produto

Profissional e  
Venda Livre

Registro do Produto no M.S.: 3.2233.0088 e 3.2233.0086

## Apresentação por Caixa

- 10 pacotes de 1 kg, com 20 sachês de 50 g
- 10 pacotes de 1 kg, com 40 sachês de 25 g
- 10 pacotes de 1 kg, com dosador
- 6 displays expositores de 2 kg, com 40 sachês de 50 g
- 6 displays expositores de 1 kg, com 40 sachês de 25 g
- 4 displays expositores de 3 kg, com 120 sachês de 25 g

## Dosagens

2 a 8 Sachês de 25 g ou 1 a 4 Sachês de 50 g  
(50-200 g) a cada 4 - 9 m.



## CARACTERÍSTICAS

- MAKI GR TECH (Bromadiolone 0,005%) é o único raticida do mercado em grãos TURBO-IMPREGNADOS.
- Solução ideal para situações de alta infestação, pois é extremamente atrativo.
- Resistente à água e seguro para o meio ambiente, pois não germina e não deixa resíduos.
- Os grãos são consumidos integralmente, pois não possuem casca.



## DIFERENCIAIS

- Grãos de trigo TURBO-IMPREGNADOS.
- Produzido pela LIPHATECH França.
- Formulação exclusiva, não germina.
- Consumo total, não deixa resíduo.



## MODO DE USO

- Colocar o produto em locais onde se observam sinais da presença de roedores (nas tocas e nos locais de trânsito). Sachê de CROMAPEL, não há necessidade de abrir a embalagem. Colocar de 1 a 4 sachês de 50g ou 2 a 8 sachês de 25g (50 - 200g) a cada 4 - 9 metros entre si e dispostos de modo a evitar o acesso de crianças ou animais domésticos.
- Efetuar inspeção a cada 2 dias, durante 1 semana, para avaliar o nível de consumo e controle. Reaplicar nos locais onde houve consumo e, após terminada a desratização, recolher as sobras dos locais onde não houve consumo.



**PRECAUÇÕES** • Antes de usar, ler com atenção as instruções do rótulo; • Guardar o produto longe do alcance de crianças e animais domésticos; • Não comer, beber ou fumar durante a aplicação; • Não aplicar sobre alimentos, utensílios de cozinha, plantas e aquários; • Não reutilizar as embalagens vazias; • Durante a manipulação, usar luvas impermeáveis; • Colocar as iscas em locais inacessíveis a crianças e animais de estimação; • Após a aplicação do raticida, queimar ou enterrar as iscas que não tenham sido consumidas. Não jogar as iscas na água; • Manter o produto na embalagem original; • Em caso de intoxicação, NÃO provocar vômito e procurar o Centro de Intoxicações ou o Serviço de Saúde, levando a embalagem e o rótulo do produto; • Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água e sabão; • Caso atinja a região dos olhos, lavar com água corrente em abundância; • Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado; • O produto, quando aplicado nas doses e formas recomendadas, não apresenta demais restrições de uso.

**CUIDADO ! VENENO** - CUIDADO ! PERIGOSA SUA INGESTÃO OU INALAÇÃO.

**LIPHATECH**

# MAKI BLOCO

BROMADIOLONE 0,005%



## Formulação

Isca em  
Bloco Extrusado

## Uso do Produto

Profissional

Registro do Produto no M.S.: 3.2233.0073

## Apresentação por Caixa

- 10 pacotes de 1 kg, com 50 blocos de 20 g

## Dosagens

Aplicar 1 bloco por toca e em cada ponto de iscagem distantes de 5 a 10 metros entre si.



## CARACTERÍSTICAS

- MAKI BLOCO (Bromadiolone 0,005%) é altamente resistente à umidade.
- Em teste de imersão, o bloco extrusado aguentou 3 dias sem se desintegrar e sem afetar sua palatabilidade e eficácia.
- São blocos seguros e fáceis de aplicar, pois são embalados individualmente.



## DIFERENCIAIS

- Bloco Extrusado de alta resistência à umidade.
- Produzido pela LIPHATECH França.
- Único no mercado embalado individualmente.
- Sulcos exclusivos que induzem maior consumo.



## MODO DE USO

- Distribuir as iscas de modo que os roedores possam comer sem serem molestados e que o maior número possível de ratos tenha acesso à isca. Não há necessidade de abrir o sachê individual que encontra-se no pacote de 1 kg. Como recomendação geral, deve-se colocar 1 bloco extrusado em cada toca e em cada ponto de iscagem.
- Os pontos de iscagem devem estar distantes de 5 a 10 metros entre si e dispostos de modo a evitar o acesso de crianças ou animais domésticos. Efetuar inspeção a cada 2 dias, durante 1 semana, para avaliar o nível de consumo e controle. Reaplicar nos locais onde houve consumo e, após terminada a desratização, recolher as sobras dos locais onde não houve consumo.



**PRECAUÇÕES** • Antes de usar, ler com atenção as instruções do rótulo; • Guardar o produto longe do alcance de crianças e animais domésticos; • Não comer, beber ou fumar durante a aplicação; • Não aplicar sobre alimentos, utensílios de cozinha, plantas e aquários; • Não reutilizar as embalagens vazias; • Durante a manipulação, usar luvas impermeáveis; • Colocar as iscas em locais inacessíveis a crianças e animais de estimação; • Após a aplicação do raticida, queimar ou enterrar as iscas que não tenham sido consumidas. Não jogar as iscas na água; • Manter o produto na embalagem original; • Em caso de intoxicação, NÃO provocar vômito e procurar o Centro de Intoxicações ou o Serviço de Saúde, levando a embalagem e o rótulo do produto; • Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água e sabão; • Caso atinja a região dos olhos, lavar com água corrente em abundância; • Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado; • O produto, quando aplicado nas doses e formas recomendadas, não apresenta demais restrições de uso.

**CUIDADO ! VENENO** - CUIDADO ! PERIGOSA SUA INGESTÃO OU INALAÇÃO.

**LIPHATECH**

# MAKI SOFT BAIT

BROMADIOLONE 0,005%



## Formulação

Bloco Macio

## Uso do Produto

Venda Livre

Registro do Produto no M.S.: 3.2233.0111

## Apresentação por Caixa

- 65 pacotes de 200 g, com 20 sachês de 10 g
- 4 baldes de 2 kg, com 10 pacotes de 200 g

## Dosagens

5 a 20 Sachês de 10 g (50-200 g)  
a cada 4 - 9 m



## CARACTERÍSTICAS

- MAKI SOFT BAIT (Bromadiolone 0,005%) é altamente eficaz para o controle de roedores.
- Sua formulação confere atratividade superior aos demais raticidas do mercado.
- Apresenta boa resistência às oscilações de temperatura e umidade.
- É seguro, prático e embalado individualmente.



## DIFERENCIAIS

- Soft Bait (Bloco Macio).
- Produzido pela LIPHATECH França.
- Máxima palatabilidade e eficácia.
- Formulação de altíssima atratividade.
- Liberação de baixo teor de gordura (óleo).



## MODO DE USO

- O Soft Bait deve ser acondicionado em caixa porta-isca ou disponibilizado evitando o contato com o solo.
- Distribuir as iscas de modo que os roedores possam comer sem serem molestados e que o maior número de ratos tenha acesso às iscas.
- A quantidade de pontos de iscagem deverá variar de acordo com o grau de infestação e o tamanho da área a ser desratizada. Não há necessidade de abrir o sachê. Colocar de 5 - 20 sachês (50 - 200g) a cada 4 - 9 metros.



**PRECAUÇÕES** • Antes de usar, ler com atenção as instruções do rótulo; • Guardar o produto longe do alcance de crianças e animais domésticos; • Não comer, beber ou fumar durante a aplicação; • Não aplicar sobre alimentos, utensílios de cozinha, plantas e aquários; • Não reutilizar as embalagens vazias; • Durante a manipulação, usar luvas impermeáveis; • Colocar as iscas em locais inacessíveis a crianças e animais de estimação; • Após a aplicação do raticida, queimar ou enterrar as iscas que não tenham sido consumidas. Não jogar as iscas na água; • Manter o produto na embalagem original; • Em caso de intoxicação, NÃO provocar vômito e procurar o Centro de Intoxicações ou o Serviço de Saúde, levando a embalagem e o rótulo do produto; • Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água e sabão; • Caso atinja a região dos olhos, lavar com água corrente em abundância; • Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado; • O produto, quando aplicado nas doses e formas recomendadas, não apresenta demais restrições de uso.

**CUIDADO ! VENENO** - CUIDADO ! PERIGOSA SUA INGESTÃO OU INALAÇÃO.

**LIPHATECH**

# MAKI PELLETS

BROMADIOLONE 0,005%



## Formulação

Pellets  
Parafinados

## Uso do Produto

Venda Livre

Registro do Produto no M.S.: 3.2233.0083

## Apresentação por Caixa

- 10 pacotes de 1 kg, com 40 sachês de 25 g
- 6 displays expositores de 1 kg, com 40 sachês de 25 g
- 4 displays expositores de 3 kg, com 120 sachês de 25 g

## Dosagens

2 a 8 Sachês de 25 g (50-200 g)  
a cada 4 - 9 m



## CARACTERÍSTICAS

- MAKI PELLETS (Bromadiolone 0,005%) é um raticida que foi desenvolvido de forma a conferir boa resistência à umidade aliada a ausência de pó, sem contudo perder sua alta palatabilidade e eficácia.



## DIFERENCIAIS

- Pellets Parafinados.
- Resistente à umidade.
- Alta atratividade e palatabilidade.
- Sachê de Cromapel - não precisa rasgar a embalagem.
- Ausência de pó.



## MODO DE USO

- Colocar as iscas nas tocas e em outros locais onde os roedores vivem e transitam. Distribuir as iscas de modo que os roedores possam comer sem serem molestados e que o maior número possível de ratos tenha acesso à isca.
- Disponibilizar de 2 a 8 sachês por ponto de iscagem, distantes de 4 a 9 metros entre si e dispostos de modo a evitar o acesso de crianças ou animais domésticos.
- Efetuar inspeção a cada 2 dias, durante 1 semana, para avaliar o nível de consumo e controle. Reaplicar nos locais onde houve consumo e, após terminada a desratização, recolher as sobras dos locais onde não houve consumo.



**PRECAUÇÕES** • Antes de usar, ler com atenção as instruções do rótulo; • Guardar o produto longe do alcance de crianças e animais domésticos; • Não comer, beber ou fumar durante a aplicação; • Não aplicar sobre alimentos, utensílios de cozinha, plantas e aquários; • Não reutilizar as embalagens vazias; • Durante a manipulação, usar luvas impermeáveis; • Colocar as iscas em locais inacessíveis a crianças e animais de estimação; • Após a aplicação do raticida, queimar ou enterrar as iscas que não tenham sido consumidas. Não jogar as iscas na água; • Manter o produto na embalagem original; • Em caso de intoxicação, NÃO provocar vômito e procurar o Centro de Intoxicações ou o Serviço de Saúde, levando a embalagem e o rótulo do produto; • Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água e sabão; • Caso atinja a região dos olhos, lavar com água corrente em abundância; • Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado; • O produto, quando aplicado nas doses e formas recomendadas, não apresenta demais restrições de uso.

**CUIDADO ! VENENO** - CUIDADO ! PERIGOSA SUA INGESTÃO OU INALAÇÃO.

**LIPHA**TECH

# MAKI PÓ

CUMATETRALIL 0,75%



## Formulação

Pó de Contato

## Uso do Produto

Profissional

Registro do Produto no M.S.: 3.2233.0091

## Apresentação por Caixa

- 6 frascos de 1 kg
- 24 frascos de 250 g

## Dosagens

Aplique camadas de 8 a 10 cm de largura por metro linear ou de forma a cobrir toda a extensão deste caminho.



## CARACTERÍSTICAS

- MAKI PÓ (Cumatetralil 0,75%) é a solução ideal para o controle integrado de roedores.
- É um pó hidro-repelente que deve ser aplicado em locais de passagem dos roedores, eliminando-os por contato em função da biologia do roedor que tem o hábito de se lambar, deste modo estará fazendo o ativo do MAKI PÓ entrar em ação.



## DIFERENCIAIS

- Pó de contato Extremamente Leve.
- Hidro repelente.
- Frasco aplicador.
- Solução ideal para o controle integrado de roedores.
- Excelente aderência.



## MODO DE USO

- Deve-se aplicar camadas de 8 a 10 cm de largura sobre as superfícies frequentadas pelos roedores.
- Em tocas, buracos e esconderijos, aplique utilizando o frasco aplicador ou através de um polvilhador.
- Reaplicar sempre que necessário.



**PRECAUÇÕES** • Antes de usar, ler com atenção as instruções do rótulo; • Guardar o produto longe do alcance de crianças e animais domésticos; • Não comer, beber ou fumar durante a aplicação; • Não aplicar sobre alimentos, utensílios de cozinha, plantas e aquários; • Não reutilizar as embalagens vazias; • Durante a manipulação, usar luvas impermeáveis; • Aplicar o produto em locais inacessíveis a crianças e animais de estimação; • Manter o produto na embalagem original; • Em caso de intoxicação, NÃO provocar vômito e procurar o Centro de Intoxicações ou o Serviço de Saúde, levando a embalagem e o rótulo do produto; • Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água e sabão; • Caso atinja a região dos olhos, lavar com água corrente em abundância; • Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado; • O produto, quando aplicado nas doses e formas recomendadas, não apresenta demais restrições de uso.

**CUIDADO ! VENENO** - CUIDADO ! PERIGOSA SUA INGESTÃO OU INALAÇÃO.

**LIPHA**TECH

# MESH 25 CE

DELTA METRINA 2,5%



BARATAS



FORMIGAS



BROCAS



CARRAPATOS



CUPINS



MOSCAS



MOSQUITOS



PULGAS



TRAÇAS

## Formulação

Concentrado  
Emulsionável

## Uso do Produto

Profissional

Registro do Produto no M.S.: 3.2233.0096

## Apresentação por Caixa

- 24 frascos de 250 ml
- 12 frascos dosadores de 1 L

## Doses por 10 L de calda para cada 200 m<sup>2</sup>

- Baratas: 80-100 ml
- Traças: 80 ml
- Brocas, Carrapatos, Cupins, Moscas e Pulgas: 60 ml
- Formigas e Mosquitos: 40 ml



## CARACTERÍSTICAS

- MESH 25 CE (Deltametrina 2,5% CE) é um inseticida piretróide com ação de choque e residual, indicado para controle de baratas, formigas, moscas, mosquitos, traças, cupins, brocas-de-madeira, pulgas e carrapatos.
- MESH 25 CE possui alto poder desalojante, efeito choque (com baixa toxicidade), absorção em superfícies porosas e alta solubilidade em água e óleo.
- O efeito desalojante provoca a saída dos insetos de seus esconderijos e o efeito de choque controla rapidamente os insetos.
- O poder residual garante ação inseticida por longo tempo.



## DIFERENCIAIS

- MESH 25 CE é uma formulação exclusiva da LIPHATECH, que utiliza um solvente verde, extremamente seguro e eficaz, desenvolvido especialmente para atender a crescente demanda por produtos de alto desempenho, com excelentes propriedades ambientais e de fácil utilização.
- Seu solvente é biodegradável e possui baixíssimo odor.



## MODO DE USO

- Aplicar com o auxílio de pulverizador manual ou motorizado em locais de trânsito, repouso e esconderijo de insetos.
- O produto pode ser utilizado em ambientes internos ou externos, em locais de passagem dos insetos.



**PRECAUÇÕES** • Antes de usar, ler com atenção as instruções do rótulo; • Guardar o produto longe do alcance de crianças e animais domésticos; • Não comer, beber ou fumar durante a aplicação; • Não aplicar sobre alimentos, utensílios de cozinha, plantas e aquários; • Não reutilizar as embalagens vazias; • Durante a manipulação, usar luvas impermeáveis; • Manter o produto na embalagem original; • Em caso de intoxicação, NÃO provocar vômito e procurar o Centro de Intoxicações ou o Serviço de Saúde, levando a embalagem e o rótulo do produto; • Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água e sabão; • Caso atinja a região dos olhos, lavar com água corrente em abundância; • Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado; • O produto, quando aplicado nas doses e formas recomendadas, não apresenta demais restrições de uso.

**CUIDADO ! PERIGOSO !** - ATENÇÃO ! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE.

**LIPHATECH**

# SPILL 25 CE

FIPRONIL 2,5%



BARATAS



FORMIGAS



BROCAS



CARRAPATOS



CUPINS



PULGAS



ARANHAS

## Formulação

Concentrado  
Emulsionável

## Uso do Produto

Profissional

Registro do Produto no M.S.: 3.2233.0101

## Apresentação por Caixa

- 24 frascos de 250 ml
- 12 frascos dosadores de 1 L

## Doses por 10 L de calda para cada 200 m<sup>2</sup>

- Baratas: 100-150 ml - Formigas: 25 ml
  - Pulgas e Carrapatos: 50 ml - Aranhas: 100 ml
  - Cupins de Madeira Seca e Brocas: 100 ml / 10 L em Isoparafina. Pincelar, Pulverizar ou Injetar.
  - Cupins de Solo: 150 ml / 10 L de Água.
- Usar 4-6 L de Calda / Metro Linear.



## CARACTERÍSTICAS

- SPILL 25 CE (Fipronil 2,5% CE) é um inseticida indicado para controle de baratas, formigas, cupins, brocas-de-madeira, aranhas, pulgas e carrapatos.
- SPILL 25 CE possui exclusivo modo de ação, facilidade de manuseio e aplicação, baixa movimentação do produto nos diversos tipos de solo e rápida degradação por ação da luz.



## DIFERENCIAIS

- SPILL 25 CE é uma formulação exclusiva da LIPHATECH, que utiliza um solvente verde, seguro e eficaz baseado em tecnologia éster.
- Seu solvente foi desenvolvido especialmente para atender produtos de desempenho eficaz com excelentes propriedades ambientais e de fácil utilização.
- Apresenta baixa toxicidade para mamíferos.
- Possui baixíssimo odor.



## MODO DE USO

- Insetos em geral: Aplicar com o auxílio de pulverizador manual ou motorizado em locais de trânsito, repouso e esconderijo de insetos.
- O produto deve ser utilizado em ambientes externos, em locais de passagem dos insetos.
- Cupins: • Tratamento da madeira: Injeção da solução ou pincelamento.
- Solo: 5 L de calda por metro linear • Alvenaria: 1 L de calda por metro linear.



**PRECAUÇÕES** • Antes de usar, ler com atenção as instruções do rótulo; • Guardar o produto longe do alcance de crianças e animais domésticos; • Não comer, beber ou fumar durante a aplicação; • Não aplicar sobre alimentos, utensílios de cozinha, plantas e aquários; • Não reutilizar as embalagens vazias; • Durante a manipulação, usar luvas impermeáveis; • Manter o produto na embalagem original; • Em caso de intoxicação, NÃO provocar vômito e procurar o Centro de Intoxicações ou o Serviço de Saúde, levando a embalagem e o rótulo do produto; • Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água e sabão; • Caso atinja a região dos olhos, lavar com água corrente em abundância; • Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado; • O produto, quando aplicado nas doses e formas recomendadas, não apresenta demais restrições de uso.

**CUIDADO ! PERIGOSO !** - ATENÇÃO ! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE.

**LIPHATECH**

# DIRECT

CIPERMETRINA 25% + DICLORVÓS 30%



BARATAS



FORMIGAS



PULGAS



MOSCAS



CARRAPATOS



TRAÇAS

## Formulação

Concentrado  
Emulsionável

## Uso do Produto

Profissional

Registro do Produto no M.S.: 3.2233.0092

## Apresentação por Caixa

- 24 frascos de 250 ml
- 12 frascos dosadores de 1 L

## Doses por 10 L de calda para cada 200 m<sup>2</sup>

- Baratas, Moscas, Pulgas, Traças e Carrapatos: 50 ml
- Formigas: 25 ml



## CARACTERÍSTICAS

- DIRECT (Cipermetrina 25% CE + Diclorvós 30%) é uma mistura pronta de inseticidas com ação de choque e residual, indicado para controle de baratas, formigas, moscas, traças, pulgas e carrapatos.
- DIRECT possui alto poder desalojante, efeito choque (*knock down*), absorção em superfícies porosas e alta solubilidade em água e óleo.
- O efeito desalojante provoca a saída dos insetos de seus esconderijos.
- O efeito de choque controla rapidamente os insetos.
- O poder residual garante ação inseticida por longo tempo.



## DIFERENCIAIS

- DIRECT é uma formulação exclusiva da LIPHATECH, que utiliza um solvente verde, extremamente seguro e eficaz, desenvolvido especialmente para atender produtos diferenciados que oferecem alto desempenho com excelentes propriedades ambientais e de fácil utilização.
- Possui baixíssimo odor.



## MODO DE USO

- Aplicar com o auxílio de pulverizador manual ou motorizado em locais de trânsito, repouso e esconderijo de insetos.
- O produto pode ser utilizado em ambientes internos ou externos, em locais de passagem dos insetos.



**PRECAUÇÕES** • Antes de usar, ler com atenção as instruções do rótulo; • Guardar o produto longe do alcance de crianças e animais domésticos; • Não comer, beber ou fumar durante a aplicação; • Não aplicar sobre alimentos, utensílios de cozinha, plantas e aquários; • Não reutilizar as embalagens vazias; • Durante a manipulação, usar luvas impermeáveis; • Manter o produto na embalagem original; • Em caso de intoxicação, NÃO provocar vômito e procurar o Centro de Intoxicações ou o Serviço de Saúde, levando a embalagem e o rótulo do produto; • Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água e sabão; • Caso atinja a região dos olhos, lavar com água corrente em abundância; • Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado; • O produto, quando aplicado nas doses e formas recomendadas, não apresenta demais restrições de uso.

**CUIDADO ! PERIGOSO ! - ATENÇÃO ! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE.**

**LIPHATECH**

# FUSE 25 SC

DELTAMETRINA 2,5%



BARATAS



FORMIGAS



PULGAS



MOSCAS



TRAÇAS

## Formulação

Suspensão Concentrada

## Uso do Produto

Profissional

Registro do Produto no M.S.: 3.2233.0108

## Apresentação por Caixa

- 24 frascos de 250 ml
- 12 frascos dosadores de 1 L

## Doses por 10 L de calda para cada 200 m<sup>2</sup>

- Baratas: 80-100 ml
- Traças: 80 ml
- Formigas, Moscas e Pulgas: 25 ml



## CARACTERÍSTICAS

- FUSE 25 SC (Deltametrina 2,5% SC) é um inseticida piretróide à base de água com longo efeito residual, indicado para controle de baratas, formigas, moscas, traças e pulgas.
- FUSE 25 SC não tem odor, possui alta estabilidade e não apresenta manchas após a aplicação.
- O efeito residual do produto garante ação inseticida por longo tempo, devido à baixa absorção das superfícies.
- Pode ser usado no tratamento inicial e também serve para manutenção.



## DIFERENCIAIS

- FUSE 25 SC é uma formulação da LIPHATECH à base de água, de alta estabilidade, segura para ambientes internos e externos, de longo poder residual.
- A formulação é extremamente estável e homogênea.
- Sem odor.



## MODO DE USO

- Aplicar com o auxílio de pulverizador manual ou motorizado em locais de trânsito, repouso e esconderijo de insetos.
- O produto pode ser utilizado em ambientes internos ou externos, em locais de passagem dos insetos.



**PRECAUÇÕES** • Antes de usar, ler com atenção as instruções do rótulo; • Guardar o produto longe do alcance de crianças e animais domésticos; • Não comer, beber ou fumar durante a aplicação; • Não aplicar sobre alimentos, utensílios de cozinha, plantas e aquários; • Não reutilizar as embalagens vazias; • Durante a manipulação, usar luvas impermeáveis; • Manter o produto na embalagem original; • Em caso de intoxicação, NÃO provocar vômito e procurar o Centro de Intoxicações ou o Serviço de Saúde, levando a embalagem e o rótulo do produto; • Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água e sabão; • Caso atinja a região dos olhos, lavar com água corrente em abundância; • Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado; • O produto, quando aplicado nas doses e formas recomendadas, não apresenta demais restrições de uso.

**CUIDADO ! PERIGOSO ! - ATENÇÃO ! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE.**

**LIPHATECH**

# DDVP 1000

DICLORVÓS 1000 g/L



## Formulação

Concentrado  
Emulsionável

## Uso do Produto

Profissional

Registro do Produto no M.S.: 3.2233.0096

## Apresentação por Caixa

- 12 frascos dosadores de 1 L

## Doses por 10 L de calda para cada 200 m<sup>2</sup>

- Baratas: 50-100 ml
- Formigas: 25-50 ml



## CARACTERÍSTICAS

- DDVP 1000 (Diclorvós 1000 g/L) é um inseticida organofosforado com ação de choque (efeito *knock down* que provoca paralisação imediata e morte do inseto), indicado para controle de baratas e formigas.
- DDVP 1000 possui alto poder desalojante e efeito choque.
- O efeito desalojante provoca a saída dos insetos de seus esconderijos.
- A ação de choque controla rapidamente os insetos.



## DIFERENCIAIS

- DDVP 1000 é formulado com um solvente verde, seguro e eficaz baseado em tecnologia éster.
- Produto desenvolvido especialmente para atender a crescente demanda por produtos que oferecem um desempenho eficaz com melhoradas propriedades ambientais e de fácil utilização.
- Possui baixíssimo odor.



## MODO DE USO

- Aplicar com o auxílio de pulverizador manual ou motorizado em locais de trânsito, repouso e esconderijo de insetos.
- O produto pode ser utilizado em ambientes internos ou externos, em locais de passagem dos insetos.



**PRECAUÇÕES** • Antes de usar, ler com atenção as instruções do rótulo; • Guardar o produto longe do alcance de crianças e animais domésticos; • Não comer, beber ou fumar durante a aplicação; • Não aplicar sobre alimentos, utensílios de cozinha, plantas e aquários; • Não reutilizar as embalagens vazias; • Durante a manipulação, usar luvas impermeáveis; • Manter o produto na embalagem original; • Em caso de intoxicação, NÃO provocar vômito e procurar o Centro de Intoxicações ou o Serviço de Saúde, levando a embalagem e o rótulo do produto; • Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água e sabão; • Caso atinja a região dos olhos, lavar com água corrente em abundância; • Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado; • O produto, quando aplicado nas doses e formas recomendadas, não apresenta demais restrições de uso.

**CUIDADO ! PERIGOSO !** - ATENÇÃO ! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE.

**LIPHA**TECH

# VALIDATE GEL

INDOXACARBE 0,6%



## Formulação

Gel

## Uso do Produto

Profissional


Registro do Produto no M.S.: 3.2233.0109

## Apresentação por Caixa

- 12 duplex de 120 g, contendo 4 seringas de 30 g

## Doses para cada m<sup>2</sup> de Área Tratada

- Baratas *Blattella germanica*: 0,25-0,50 g / m<sup>2</sup>
- Baratas *Periplaneta americana*: 0,50-1 g / m<sup>2</sup>



## CARACTERÍSTICAS

- VALIDATE (Indoxacarbe 0,6%) é um inseticida gel indicado para controle de baratas.
- VALIDATE é altamente atrativo, possui longo efeito residual e baixa toxicidade.
- É indicado para uso por empresas especializadas em cozinhas industriais, apartamentos, casas, hospitais, restaurantes, escolas, trens, metrô, empresas de ônibus, aeroportos, hotéis, indústrias de alimentos, etc.



## DIFERENCIAIS

- VALIDATE é uma formulação gel, altamente segura e eficaz.
- Foi desenvolvida para atender demandas por produtos de alto desempenho e de fácil utilização.
- Possui alta estabilidade e excelente atratividade.



## MODO DE USO

- Cada ponto de aplicação de VALIDATE gel deve ter aproximadamente 0,5 g.
- Deve ser aplicado próximo aos esconderijos das baratas, tais como: Fendas e frestas nas paredes, atrás e debaixo de eletrodomésticos (geladeiras, fogões, máquinas de lavar, forno de microondas, etc.), embaixo de pias e balcões, dentro e através de armários, embaixo de bancos e poltronas de trens, metros e outros maquinários.
- Não aplicar sobre carpetes, tecidos ou mármore devido ao risco de ocorrerem manchas.



**PRECAUÇÕES** • Antes de usar, ler com atenção as instruções do rótulo; • Guardar o produto longe do alcance de crianças e animais domésticos; • Não comer, beber ou fumar durante a aplicação; • Não aplicar sobre alimentos, utensílios de cozinha, plantas e aquários; • Não reutilizar as embalagens vazias; • Manter o produto na embalagem original; • Em caso de intoxicação, NÃO provocar vômito e procurar o Centro de Intoxicações ou o Serviço de Saúde, levando a embalagem e o rótulo do produto; • Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água e sabão; • Caso atinja a região dos olhos, lavar com água corrente em abundância; • O produto, quando aplicado nas doses e formas recomendadas, não apresenta demais restrições de uso.

**CUIDADO ! PERIGOSO !** - ATENÇÃO ! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE.

**LIPHA**TECH



**LIPHATECH**

**0800 410 888**

[www.liphatech.com.br](http://www.liphatech.com.br)

[vendas@liphatech.com.br](mailto:vendas@liphatech.com.br)

\*As imagens contidas neste material são meramente ilustrativas. \*Antes de usar leia com atenção as instruções do rótulo ou embalagem de cada produto.