



## FICHA DE EMERGÊNCIA

BAYER S.A.  
Rua Domingos Jorge, 1100 - Socorro,  
CEP 04779-900 São Paulo - SP.  
Tels(11) 5694-5166

Telefones de Emergência  
DDG 0800 0243334

**Nome do Produto:**  
FICAM VC WP 80  
**Nome apropriado para embarque:**  
PESTICIDA À BASE DE CARBAMATOS,  
SÓLIDO, TÓXICO.

**Número de risco:** 60  
**Número da ONU:** 2757  
**Classe ou subclasse de risco:** 6.1  
**Descrição da classe ou subclasse de risco:**  
SUBSTÂNCIAS TÓXICAS.  
**Grupo de embalagem:** III

### Aspecto:

Sólido, pó branco sem odor.

Risco principal: Substâncias tóxicas (venenosas).

Classe 6.1: Incompatível com produtos da classe 4.1 com os seguintes nº ONU: 3221, 3222, 3231 e 3232. Incompatível com produtos da subclasse 5.2 com os seguintes nº ONU: 3101, 3102, 3111 e 3112.

### EPI de uso exclusivo para a equipe de atendimento a emergência:

Máscara descartável contra (poeira fina, poeira tóxica, fibras e névoas aquosas), óculos de proteção, luvas de borracha de butila, avental de PVC e botas de borracha. O EPI do motorista está especificado na ABNT NBR 9735.

## RISCOS

### Fogo:

Formação de atmosfera explosiva quando em forma de poeira.

Sua decomposição térmica pode emitir gases tóxicos.

### Saúde:

Irritante para a pele.

Nocivo por ingestão.

### Meio Ambiente:

Produto tóxico para organismos aquáticos, podendo causar efeitos adversos a longo prazo.

Impedir a penetração em redes de esgoto, poços e cursos d'água

## EM CASO DE ACIDENTE

### Vazamento:

Sinalizar e isolar o local. Avisar bombeiros, defesa civil, polícia rodoviária e órgão de controle ambiental.

Interromper, se possível, o vazamento. Impedir que o produto vazado entre em contato com água. Retirar os recipientes avariados.

Não fumar. Afastar qualquer fonte de ignição. Evitar contato com o produto. Utilizar EPI.

Recolher o produto vazado com material absorvente inerte (ex.: terra, areia), recolher para recipientes fechados e identificados.

Varrer ou aspirar o produto evitando a formação de pó. Usar recipientes identificados e que possam ser fechados.

Solicitar instruções adicionais pelo telefone de emergência.

### Fogo:

Extintor de fogo com: Água, espuma, gás carbônico e pó químico.

Usar proteção respiratória autônoma no combate ao fogo.

### Poluição:

Impedir a contaminação de rios, canais e solo com o produto ou com águas residuais de combate ao fogo.

### Envolvimento de pessoas:

Remover o acidentado para local arejado.

Retirar a roupa contaminada e lavar a pele com muita água e sabão. Lavar os olhos, se atingidos, com muita água por pelo menos 15 min.

Em caso de ingestão, beber 200-300 mL de água imediatamente.

Em casos de ingestão, provocar vômitos se o acidentado estiver lúcido.

Em qualquer caso procurar, em seguida, assistência médica.

### Informações ao médico:

Inibidor de colinesterase. Administrar sulfato de atropina I.V., I.M. ou oral até atropinação leve.

Contra-indicação: oxima (contrathion), morfina, aminofilina, tranquilizantes

Controle de convulsões: 10-20 mg de diazepam.

Maiores informações pelo telefone de emergência.

### Observações:

As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no envelope para transporte.

As FISPQs dos produtos da Bayer podem ser obtidas pelo telefone 0800-0243334 ou pelo endereço: [www.bayer.com.br/fispq](http://www.bayer.com.br/fispq).