

Ficha Técnica

Sorex[®]

Raticida

Atração fatal para os ratos.

O raticida da BASF com ingrediente exclusivo,
alta atratividade e eficiência contra os ratos.



Características

Nome comercial: Sorex Bloco

Nome comum (ingrediente ativo):

Difenacoum

Classe (ingrediente ativo): Cumarínico

Formulação: Isca em bloco prensado.

Composição: Difenacoum-0,005% (p/p);

Ingredientes Inertes qsp-100% (p/p).

Apresentação: Raticida na forma de bloco perfurado para fixação ou suspensão.

Embalagem: Balde plástico de 5kg contendo blocos perfurados.

Modo de ação: Anticoagulante que inibe a formação de protombina e lesa as paredes dos capilares sanguíneos. Ação por ingestão.

Características físicas: Sólido, verde, odor leve.

Validade: 2 anos após a data de fabricação.

Registro: 3.0404.0038

Qualidade BASF

- Alta palatabilidade, resultado da redução do teor de parafina na formulação.
- Formato do Bloco: forma pentagonal, com mais arestas, o que facilita a manipulação pelos roedores.
- Inovadora formulação prensada a frio.

Instruções de uso

Raticida indicado para o controle de ratos de telhado, ratazanas e camundongos.

Modo de aplicação

A – PREPARO DO LOCAL PARA ISCAGEM:

Inspecionar cuidadosamente a área infestada, para localizar todas as entradas, carreiras, tocas, ninhos e fontes de alimento dos roedores, de forma a determinar os melhores “pontos de iscagem” cuidando para que sejam inacessíveis para crianças e animais domésticos.

Recomenda-se cobrir os “pontos de iscagem” com caixas, tubos, manilhas, tijolos, telhas, tábuas ou outros materiais de acesso exclusivo dos roedores, de forma a protegê-los da chuva, umidade e evitar o acesso de outros animais.

B – ISCAGEM:

Ratos de telhado e Ratazanas:

Selecionar pontos de iscagem onde os roedores vivem e transitam, tais como tocas ativas, ao longo de carreiras e embaixo de lixo amontoado.

Dependendo do nível de infestação, colocar os blocos espaçados de 2 a 5 metros de distância e fora do alcance de animais domésticos e crianças. Distribuir 2 blocos

em cada ponto de iscagem ou em cada toca de rato ou ratazana. Os “pontos de iscagem” deverão ser inspecionados após 3 dias da colocação dos blocos e, qualquer bloco que tenha sido consumido, deverá ser reabastecido. Posteriormente, inspecionar os pontos de iscagem e tocas de ratos em intervalos de 7 dias, reabastecendo caso os blocos tenham sido consumidos.

Camundongos:

Os camundongos geralmente percorrem pequenas distâncias dentro da área em que vivem e possuem hábitos imprevisíveis. Por isso, a prévia exploração do local a tratar é de suma importância. Distribuir 1 bloco até 3 metros de distância nas áreas onde a presença de camundongos é mais frequente em locais inacessíveis para crianças e animais domésticos. Os pontos de iscagem devem ser inspecionados e reabastecidos com iscas a cada 7 dias. Queimar ou enterrar os roedores mortos e eliminar os restos do produto de forma segura.



Orientações para manipulação

- Durante o manuseio, usar luvas, óculos e máscara, e evitar contato com a pele, boca e olhos. Não beber nem fumar.
- Depois de aplicar o produto e no caso de contato com a pele, lavar com água e sabão em abundância, em contato com os olhos, lavar com água em abundância.
- Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários.
- Aplicar em locais inacessíveis para crianças e animais domésticos.
- Mulheres grávidas não podem manipular o raticida.

Recomendações de doses

PRAGAS-ALVO	PRODUTO COMERCIAL
Camundongo (<i>Mus musculus</i>)	1 bloco por ponto de iscagem ou toca
Ratos de telhado e ratazanas (<i>Rattus rattus</i> e <i>Rattus norvegicus</i>)	2 blocos por ponto de iscagem ou toca

Manuseio

Nenhuma medida particular quando o produto é armazenado e manuseado de acordo com as recomendações do rótulo. Caso seja encontrados ratazanas ou ratos mortos ou a morrer, durante e após o programa de controle, estes devem ser imediatamente retirados, de modo a evitar envenenamentos posteriores.

Armazenamento

- Conservar em lugar fresco e bem ventilado. Manter afastado do calor. Proteger da umidade. Proteger da ação direta do sol.
- Não reutilizar as embalagens vazias.
- As embalagens vazias devem ser devolvidas aos estabelecimentos onde foram adquiridas ou em postos/centrais de recebimento conveniados.
- O produto deve ser armazenado em local exclusivo para produtos tóxicos, devendo ser isolado de alimentos, bebidas, rações ou outros materiais.
- Tranque o local, evitando o acesso de pessoas não autorizadas, principalmente crianças.

Primeiros socorros

- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto.
- Em caso de ingestão, não provoque o vômito.
- Em caso de contato com a pele, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão.
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância.

Toxicologia

Como as outras espécies de mamíferos e aves podem ingerir roedores contaminados, existe um risco de exposição secundário ou terciário.

- DL50 oral (ratos) > 5,000 mg/kg
- DL50 dermal (ratos) > 5,000 mg/kg
- DL50 inalatória (ratos) > 2.07 mg/L (4h)
- Levemente irritante para os olhos

Indicações para Uso Médico

Antídoto/Tratamento: Vitamina K1 e tratamento sintomático.

Inovação e tecnologia.
A fórmula da BASF para soluções inteligentes.

0800 0192 500
www.agro.basf.com.br

BASF
The Chemical Company