



Descrição

DIURON NORTOX 500 SC é um herbicida sistêmico, apresentado sob a forma de suspensão concentrada com eficiência no controle de plantas daninhas, de folhas largas e gramíneas, tanto em pré como em pós-emergência precoce.

Registro

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) nº 08895

**NCM** 

3808.93.23

Composição

DIUROM - 500 g/L (50,0% m/v) Ingredientes inertes - 694 g/L (69,4% m/v)

Conteúdo

1, 5, 10 e 20 litros

Classe

Herbicida Seletivo, de ação sistêmica, de pré e pós-emergência.

Grupo Químico

Ûréia

Tipo de formulaÇÃO

Suspensão concentrada - SC

Para Controle de

Apaga fogo (Alternanthera tenella) | Capim amargoso (Digitaria insularis) |
Capim colchão (Digitaria sanguinalis / Digitaria horizontalis) | Capimcarrapicho (Cenchrus echinatus) | Capim-favorito (Rhynchelytrum repens) |
Capim-marmelada (Brachiaria plantaginea) | Capim-pé-de-galinha (Eleusine
indica) | Caruru-de-mancha (Amaranthus viridis) | Caruru-rasteiro / Caruru
(Amaranthus deflexus) | Caruru-roxo (Amaranthus hybridus) | Guanxuma (Sida
rhombifolia / Sida cordifolia / Sida santaremnensis) | Guanxuma-branca (Sida
glaziovii) | Macela-branca (Gnaphalium spicatum) | Malva-branca (Sida
cordifolia) | Maria-pretinha (Solanum americanum) | Mentrasto (Ageratum
conyzoides) | Pega-pega (Desmodium adscendens / Desmodium tortuosum) |
Picão-branco (Galinsoga parviflora) | Picão-preto (Bidens pilosa) | Poaia-branca
(Richardia brasiliensis) | Tiririca (Cyperus sesquiflorus / Cyperus rotundus /
Cyperus flavus)

Utilizado em

Algodão | Café | Cana-de-açúcar | Citros