

Você está em: [Home](#) » [Nossos Produtos](#) » [Saúde Ambiental](#) » [Detalhe do Produto](#)

## K-Obiol® 2P - [Inseticida]

Inseticida piretróide para uso agrícola no tratamento de grãos armazenados.



Leia a ficha técnica do produto

### Produto aplicavel nas pragas

Pragas de Grãos e Sementes

### Grupo Químico

Piretrinas e Piretróides

### Arquivos para download

- FISPQ
- Folheto
- Ficha de emergência
- Ficha de emergência (VERSO)

### Mercado

Linha Grãos e Sementes Armazenados

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| MARCA COMERCIAL                                                                                                                                                                                                                                                     | X |
| K-Obiol® 2P                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| NOME TÉCNICO                                                                                                                                                                                                                                                        | X |
| Deltametrina                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| NUMERO REGISTRO                                                                                                                                                                                                                                                     | X |
| 002298794                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| REGISTRADO                                                                                                                                                                                                                                                          | X |
| Ministério da Agricultura - MAPA                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| NUMERO CAS                                                                                                                                                                                                                                                          | X |
| 52918-63-5                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| FORMULAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                          | X |
| Pó seco                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| CONCENTRAÇÃO IA                                                                                                                                                                                                                                                     | X |
| p.a. Deltametrina 0,2% <i>m/m</i> (2 g/Kg) Inertes: Carbonato de cálcio 99,8% <i>m/m</i> (998g/Kg)                                                                                                                                                                  |   |
| DENOMINAÇÃO QUÍMICA                                                                                                                                                                                                                                                 | X |
| (S)-a-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)- 2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate                                                                                                                                                                       |   |
| DADOS TOXICOLÓGICOS                                                                                                                                                                                                                                                 | X |
| Toxicidade aguda: DL50 oral, ratos: > 2000mg/kg; DL50 dermal, ratos: > 4000mg/kg                                                                                                                                                                                    |   |
| EMBALAGEM                                                                                                                                                                                                                                                           | X |
| Caixa com 12 sacos plásticos de 1Kg                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| INDICAÇÃO DE USO                                                                                                                                                                                                                                                    | X |
| O K-Obiol® 2P é um inseticida piretróide indicado para controle de carunchos e traças de grãos armazenados. K-Obiol® 2P é amplamente utilizado pelas principais unidades armazenadoras do país como complementação aos tradicionais métodos de controle de insetos. |   |
| MODO DE USAR                                                                                                                                                                                                                                                        | X |

**Para milho armazenado em paiol:** Antes do armazenamento recomenda-se limpar o paiol e polvilhar as paredes e o assoalho com o produto. Logo após a colheita do milho armazenar no paiol, polvilhando-se o produto na dosagem recomendada em camadas de 20-25cm de altura. Em caso de infestação acima de 7% de grãos danificados recomenda-se expurgar previamente.

**Para grãos e sementes a granel:** A aplicação deverá ser feita no momento do armazenamento dos cereais misturando-se o produto diretamente com os grãos na dosagem recomendada. Pequenas quantidades podem ser misturadas com auxílio de uma pá sobre uma superfície (terreno cimentado ou sobre uma lona) revolvendo-se bem para uma aderência uniforme do produto aos grãos. Grandes quantidades requerem um emprego de misturadores especiais. Após esta operação os cereais deverão ser ensacados e empilhados, e as partes laterais e superiores deverão ser polvilhadas com o produto.

**Equipamento para aplicação:** Produto Pronto-Usado. Aplicar com a embalagem perfurada-a ou com polvilhadeira manual (tipo "tabaqueira") ou motorizada.

### Doses e recomendações de uso

| Grãos e Sementes                                                        | Pragas<br>(Nomes vulgares e científicos)                                                                                                                                                                                                                                       | Dosagem<br>(g/ton) |             |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Grãos              | Sementes    |
| MILHO***<br>(em espiga com ou sem palha)                                | Caruncho ou Gorgulho<br>( <i>Sitophilus oryzae</i> ***<br><i>Sitophilus zeamais</i><br><i>Sitophilus granarium</i> ***)<br><br>Traça-dos- cereais ( <i>Sitotroga cerealella</i> )                                                                                              | 500                | -           |
| MILHO**<br><br>ARROZ**<br><br>TRIGO**<br><br>AMENDOIM**<br><br>FEIJÃO** | Besouro ( <i>Rhizopertha dominica</i> ***)<br><br>Traça ( <i>Sitotroga cerealella</i> )<br><br>Besouro ( <i>Rhizopertha dominica</i> )<br><br>Traça ( <i>Corcyra cephalonica</i> )<br><br>Carunchos<br>( <i>Acanthoscelides obtectus</i> )<br>( <i>Zabrotes subfasciatus</i> ) | 250 a 500          | 500 a 1.000 |

\*\* Restrição de uso temporária no Estado do Paraná.

\*\*\*Praga com Restrição de uso temporária no Estado do Paraná

#### Intervalo de Segurança:

Milho, trigo, amendoim e feijão, 30 dias. Arroz, 15 dias.

|                                                               |   |
|---------------------------------------------------------------|---|
| ANTIDOTO E TRATAMENTO                                         | X |
| Não há antídoto específico conhecido; tratamento sintomático. |   |
| TELEFONE DE EMERGÊNCIA                                        | X |
| 0800 70 10 450                                                |   |
| OBSERVAÇÃO                                                    | X |
| Antes de usar, leia com atenção as instruções do rótulo.      |   |
| CENTRO DE INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS                           | X |
| 0800 77 13 733                                                |   |

Nova Busca