Você está em: <u>Home</u> » <u>Nossos Produtos</u> » <u>Saúde Ambiental</u> » **Detalhe do Produto**

Maxforce® IC - [Inseticida]

Inseticida gel de coloração branca com rápida mortalidade para controle de baratas.



Mercado

MODO DE USAR

Linha Profissional	
MARCA COMERCIAL	×
Maxforce® IC	
NOME TÉCNICO	×
Imidacloprido	
NUMERO REGISTRO	×
3.3222.0006	
REGISTRADO	×
Ministério da Saúde	
NUMERO CAS	×
138261-41-3	
FORMULAÇÃO	×
Gel	
CONCENTRAÇÃO IA	×
p.a. Imidacloprido 2,15% p/p Desnaturante: Benzoato de Denatonium 0,0002% p/p Inertes: Atrativo, di espessantes, emulsificantes, antiespumante, conservantes e solvente 97,8498% p/p	luente,
DENOMINAÇÃO QUIMICA	×
1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2- ylideneamine	
DADOS TOXICOLOGICOS	X
Toxicidade aguda: DL50 oral, ratazana: > 5.000 mg/kg (Bayer); DL50 dermal, ratazana: > 5.000 mg/kg	(Bayer)
EMBALAGEM 3 3 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	×
Seringa com 30g, caixa de embarque com 48 seringas	
INDICAÇÃO DE USO	×
O Maxforce®IC é um inseticida gel de coloração branca com rápida mortalidade e baixa toxicidade. É para controle de baratas (Blattella germanica e Periplaneta americana), para ser utilizado por desinseti cozinhas industriais, apartamentos, casas, aeroportos, hospitais, restaurantes, escolas, trens, metrôs, de ônibus, aviões, aeroportos, hotéis, fábricas de alimentos, etc.	zadoras em
MODO DE UCAD	

Deve ser colocado próximo a esconderijos de baratas, como fendas e frestas nas paredes, atrás e debaixo de eletrodomésticos, embaixo de pias e balcões, dentro e atrás de armários, embaixo de bancos e poltronas de trens, metrôs, entre outros.

*Precauções: Não aplicar sobre carpetes, tecidos ou mármores, devido ao risco de ocorrerem manchas.

Espécie de baratas

Dose

1 of 2

	(g/m ²)
Blatella germanica e Periplaneta americana	0,25 a 0,50

ANTIDOTO E TRATAMENTO	X
Não há antídoto específico. Descontaminação e tratamento sintomático.	
TELEFONE DE EMERGÊNCIA	X
0800 77 13 733	
OBSERVAÇÃO	X
Antes de usar, leia com atenção as instruções do rótulo.	

Nova Busca

2 of 2