

Cipermetrina

Fersol 40 PM



DOSES:

Pragas	Quantidade de produto por 10 litros de água	Área tratada (m ²)
Baratas	25 - 50* g	200 m ²
Moscas		
Mosquitos		

*As doses dependem do nível de infestação, empregando-se a dose maior para maiores infestações e efeito de choque.

RESTRIÇÕES DE USO: Produto de uso institucional/por entidades especializadas. Proibida a venda ao público.

AÇÃO TÓXICA: Hipersensibilizante, irritante das mucosas.
ANTÍDOTO/TRATAMENTO: Anti-histâmnicos e tratamento sintomático.
TELEFONE DE EMERGÊNCIA:
CENTRO DE CONTROLE DE INTOXICAÇÕES: (11) 5012-5311
DISQUE INTOXICAÇÃO: Anvisa/Renaciat: 0800-722-6001.
TELEFONE DA EMPRESA: (11) 4246-6200.

PRECAUÇÕES DE USO: CONSERVE O PRODUTO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE. Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não fumar ou comer durante a aplicação. Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Em caso de contato direto com o produto lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Se inalado em excesso remover a pessoa para local ventilado. Agite bem antes de usar. Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos. Não jogue no fogo ou em incinerador. Perigoso se aplicado próximo a chamas ou superfícies aquecidas. Pode ser fatal se ingerido. Em caso de ingestão acidental não provoque o vômito.

ARMAZENAMENTO: Manter o produto na embalagem original sempre fechada. A armazenagem deve ser feita em local apropriado para produtos tóxicos, afastado de fontes de água, alimentos e rações.

DESCARTE DAS EMBALAGENS: As embalagens vazias devem ser inutilizadas, devolvidas, recebidas e destinadas. Cabe ao usuário - entidades especializadas - inutilizar as embalagens vazias dos produtos desinfestantes de uso profissional e devolver. E aos estabelecimentos que comercializaram receberem as embalagens ou informarem ao usuário o local de entrega das embalagens. Os fabricantes participarão e disponibilizarão um programa de destinação das embalagens (reciclagem ou incineração) conforme norma técnica específica.

MODO DESATIVAÇÃO DO PRODUTO TÓXICO EM CASO DE DERRAMAMENTO: isole e sinalize a área contaminada, recolha com material absorvente inerte (areia, sílica gel, ligante universal). Transfira o produto para recipientes lacrados e identificado, contate a empresa registrante. Evite o escoamento do produto para cursos d'água.

Classe: Inseticida

Grupo químico: Piretróides

Ingrediente ativo: Cipermetrina

Fórmula Molecular: C₂₂H₁₉Cl₂NO₃

Número do CAS: 52315-07-8

Registro no M.S.: 3.1834.0047.001-8

Apresentação:

- Embalagem primária: Saco plástico hidrossolúvel contendo 25g.
- Embalagem secundária: Caixa de papel papelão.

INDICAÇÕES DE USO: Indicado para combate à baratas (*Blattella germanica* e *Periplaneta americana*), moscas (*Musca domestica*) e mosquitos (*Culex quinquefasciatus*).

FORMULAÇÃO: Pó Molhável (PM).

COMPOSIÇÃO: Cipermetrina 40% p/p, umectante, tensoativo, emulsificante, veículo.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: Formulação sólida, dispersível em água. Não inflamável.

MECANISMO DE AÇÃO: A cipermetrina, assim como outros piretróides, atua nos canais de sódio da membrana dos axônios, diminuindo e retardando a condutância de sódio para o interior e suprimindo o efluxo de potássio. Pode também inibir a adenosina trifosfatase, o que pode afetar a condução de cátiões na membrana axonal. O resultado final é uma diminuição do potencial de ação e a geração de impulsos nervosos repetitivos.

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS:

Produto formulado na dose de uso:

- DL 50 oral aguda ratos machos: > 2000 mg/kg.
- DL 50 dermal aguda ratos: > 2000 mg/Kg

MODO DE USAR:

Inspecionar previamente o(s) local(is) a serem tratados.

No caso de aplicação em superfícies, providenciar cobertura uniforme das áreas a serem tratadas. Utilizar pulverizador manual ou motorizado equipado com bico leque (defletor plano) ou cone vazio. Manter o bico distante cerca de 30 cm da área de aplicação.

Nas aplicações em frestas e fendas, rachaduras e outros esconderijos, utilizar pulverizador manual equipado com bico que produza jato único. Aplicar a calda até o momento em que esta comece a escorrer.



FERSOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A.

Rod. Pres. Castello Branco km 68,5 – CEP 18120-970 – Mairinque/SP – CNPJ: 47.226.493/0001-46

Fax: (11) 4246-6205 – Atendimento ao Consumidor: (11) 4246-6200 – Indústria Brasileira

www.fersol.com.br – E-mail: saudepublica@fersol.com.br