


Você está em: [Home](#) » [Nossos Produtos](#) » [Saúde Ambiental](#) » [Detalhe do Produto](#)

AquaPy® - [Inseticida]



Leia a ficha técnica do produto

Produto aplicavel nas pragas

MoscasBaratas

Grupo Químico

Piretrinas e piretróides

Arquivos para download

FISPQFolhetoSolhu de emergência

Solhu de emergência (VERSO)

Mercado

Linha Profissional	
MARCA COMERCIAL	X
AquaPy®	
NOME TÉCNICO	X
Piretrina e Butóxido de Piperonila	
NUMERO REGISTRO	X
3.3222.0039	
REGISTRADO	X
Ministério da Saúde	
NUMERO CAS	X
8003-34-7 e 51-03-6	
FORMULAÇÃO	X
Solução Aquosa	
CONCENTRAÇÃO IA	X
Piretrina 3% p/p, Butóxido de Piperonila 13.5 % p/p e Inertes 83.5 % p/p.	
DENOMINAÇÃO QUIMICA	X
5-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxymethyl] – 6-propyl-1,3- benzodioxole	
DADOS TOXICOLOGICOS	X
DL50 oral (ratos) > 5000 mg/kg; DL50 dérmica (ratos) > 5000 mg/kg; CL50 inalatória (ratos): > 1,64 mg/L/4h.	
EMBALAGEM	X
Caixa de embarque contendo 12 frascos de 1 litro.	
INDICAÇÃO DE USO	X
O AquaPy® é um inseticida a base de piretro em solução aquosa que atua por contato para o controle de moscas e baratas no segmento das indústrias alimentícias (processamento, armazenamento, transporte, cozinhas industriais), áreas comerciais (hotéis, bares e restaurantes, supermercados, padarias, cinemas, teatros, shoppings) áreas de saúde (hospitais, clínicas e laboratórios), escolas e creches, residências e empresas de transporte (metrô, trens, aeroportos e ônibus)	
MODO DE USAR	X
Agite a embalagem antes de utilizar, use a quantidade recomendada do produto e prepare uma pré-mistura em um balde com água, agite e complete o volume. A solução após o preparo não deve ser armazenada, prepare sempre uma nova solução quando necessário.	
Aplique o produto após a área estar desocupada, feche as portas, janelas e sistemas de ventilação antes de pulverizar, e durante pelo menos 30 minutos após o tratamento. O ambiente poderá ser acessado após as superfícies tratadas estarem secas.	
Pulverize uniformemente por toda a área.	
Aplique o produto nos esconderijos dos insetos.	
São recomendados tratamentos com intervalos semanais. Aplicações mais frequentes podem ser necessárias para infestações maiores.	

Aplicações dirigidas: para o controle de baratas, direcionar a aplicação para os possíveis esconderijos (frestas, fendas, atrás de móveis, etc.) destes insetos.

Aplicação espacial: Para o controle de moscas, utilize atomizadores elétricos ou mecânicos (a frio) capazes de produzir névoa fina.

	Pragas	Aplicações Espaciais Dosagem para 3.000 m²	Aplicações Dirigidas Dosagem para 200 m²
		AquaPy + água	AquaPy + água
Baratas		_____	400 ml + 9,6 L
Moscas (UBV)		200 ml + 800 ml	_____

OBSERVAÇÃO



Antes de usar, leia com atenção as instruções do rótulo.

Nova Busca